



*Kenézy Gyula Kórház
és Rendelőintézet*

Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet
EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ JUTTATÁSI SZABÁLYZATA

Hatályos:
2014. december 01. napjától

Szakmai felelős: (név, beosztás/munkakör)	Fige Máté munkavédelmi képviselő
Véleményezők	
Szakmai véleményezők: (név, beosztás/munkakör)	Seres Judit ápolási igazgató
	Böcsödi István mb. gazdasági igazgató
Rendszerellenőrzés: (név, beosztás/munkakör)	dr. Komáromi Klára jogi és koordinációs főosztályvezető
Jogi ellenjegyzés: (név, beosztás/munkakör)	Dr. Pályi Anita jogi és humánpolitikai igazgató
Testületi és külső szerv általi döntések, jóváhagyások: (eljáró szerv megnevezése, döntés száma/azonosítója, döntés kelte)	--
Hatálybalépés napja:	2014. december 01.
A szabályzat által módosított dokumentum: (neve, száma, egyéb azonosítója, hatálya)	-
A szabályzat által hatályon kívül helyezett dokumentum: (neve, száma, egyéb azonosítója, hatálya)	-

Kiadta:	Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet 4031 Debrecen, Bartók Béla út 2-26. 17. Dr. Lampé Zsolt Tibor főigazgató
----------------	---

Változások követése:

Verziószám:	Eredeti kiadás (hatálybalépés időpontja)
V01	eredeti kiadás (2014. december 01.)

BEVEZETŐ RENDELKEZÉS

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 56. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a dolgozók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről szóló 65/1999. (XII. 22.) EüM rendeletben, továbbá a gyógyintézetek működési rendjéről, illetve szakmai vezető testületéről szóló 43/2003. (VII. 29.) ESzCsM rendelet 5. § (3) bekezdés f) pontjában, az ugyanezen jogszabály 9. § (2) bekezdés d) pontjában és az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata VII.1. pontjának „Szabályozások rendje, belső utasítások” megjelölésű részegységében foglaltakra is figyelemmel, a Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet (a továbbiakban: Kórház) főigazgatójaként (a továbbiakban: munkáltató) eljárva, az alábbi Egyéni védőeszköz juttatási szabályzatot (a továbbiakban: utasítás) adom ki:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Személyi hatály

A szabályzat személyi hatálya kiterjed a Kórházzal közalkalmazotti jogviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló (pl.: megbízási, vállalkozási, önkéntes segítői, közreműködői, személyes közreműködői szerződéssel foglalkoztatott) személyekre (a továbbiakban együtt: dolgozók).

2. Időbeli hatály

Jelen szabályzat rendelkezései a hatályba lépés időpontjától kezdődően, visszavonásig (hatályon kívül helyezésig) érvényesek, kötelező érvényűek.

3. A szabályzat célja

Jelen szabályzat célja a jogszabály által meghatározott kötelezettségek szabályozása a Kórház dolgozói egészségének, testi épségének védelme érdekében.

4. Értelmező rendelkezés

Munkahelyi vezető: a mindenkor hatályos Munkaügyi és Bérszámfejtési eljárási szabályzatban egyéb munkáltatói jogokat gyakorló vezető.

II. FEJEZET

AZ EGYÉNI VÉDŐESZKÖZ JUTTATÁSÁNAK BELSŐ RENDJE

1. Amennyiben a dolgozók egészségének és testi épségének megóvása, vagy a közegészségügyi érdekek, a munka-egészségügyi követelménynek indokolják, a munkahelyi vezető védőeszköz kiadását rendeli el.

2. A védőeszköz kiadása során a feladat és hatáskörök a következők:

Tevékenység azonosítója	Tevékenység	Munkavédelmi képviselő	Munkahelyi vezető	Foglalkozás-egészségügyi szolgálat
3.1.	Védőeszköz juttatás	K	F	K
3.2.	A védőeszköz kiválasztása	F	K	K
3.3.	Egyéni védőeszköz juttatási jegyzék készítése	F	K	K
3.4.	Védőeszköz igénylése, kiadása	I	F	I
3.5.	Védőeszköz ellenőrzése, tisztítása, karbantartása, selejtezése	I	F	I
4.	Munkahelyi tisztálkodás és bőrvédő készítmények juttatása	K	F	K
5.	Védőital juttatás	K	F	I

Magyarázat:

F – végrehajtásért felelős **K**– közreműködik **I** – információt kap

3. Védőeszköz juttatás

3.1. Védőeszköz általános juttatása és használatára vonatkozó általános előírások

3.1.1. Amennyiben a munkáltató a munkavégzésből, a munkafolyamatból, illetve a technológiából eredő kockázatokat más módon nem tudja az egészséget nem veszélyeztető mértékűre csökkenteni, a veszélyforrások ellen védelmet nyújtó egyéni védőeszközöket meg kell határozni, azokkal a dolgozókat el kell látni, használatukra ki kell oktatni és használatukat meg kell követelni. Az előírt egyéni védőeszköz hiányában munkát végezni **TILOS!**

3.1.2. A dolgozó a védőeszközt nem viheti el a munkahelyéről, kivéve, ha a munkahelyi vezető engedélyezte annak elvitelét. A munkahelyi vezető a védőeszköz elvitelét a jogszabályban megengedett esetekben engedélyezheti.

3.1.3. Ha a veszélyforrás elleni védőeszköz a dolgozó részére nem biztosítható, a dolgozó a kockázattal járó munka elvégzésére nem utasítható. A dolgozó a veszéllyel járó munka védőeszköz nélküli, vagy nem megfelelő védelmi képességű védőeszközzel történő elvégzésére vonatkozó utasítás végrehajtását jogosult megtagadni.

3.1.4. Ha a védőeszköz a rendeltetésszerű alkalmazás során közvetlenül veszélyeztette a dolgozó egészségét és/vagy biztonságát, vagy ezzel összefüggésben munkabaleset következett be, megfelelőségét munkavédelmi képviselő soron kívül köteles kivizsgálni. A vizsgálat elvégzéséig az eseményt okozó védőeszköz-típust nem szabad használni.

3.1.5. A védőeszköz ellátás (kiválasztás, juttatási rend kidolgozása) meghatározása munkabiztonsági szaktevékenységnek minősül, amelynek végrehajtásáról a munkáltató köteles gondoskodni. A védőeszköz kiválasztásában, juttatási rendjének meghatározásába be kell vonni a foglalkozás-egészségügyi orvost, aki jogosult a védőeszköz kiválasztására javaslatot tenni.

3.1.6. Az egyéni védőeszköznek, védőfelszerelésnek kihordási ideje nincs, (kivéve, amelyre a gyártó meghatározta, pl.: védősisak) elhasználódása, megrongálódása esetén azonnal intézkedni kell a védőeszköz cseréjével kapcsolatban. A dolgozó köteles munkakezdés előtt – a tőle elvárható módon - az egyéni védőeszközt megvizsgálni, és annak nem megfelelősége esetén köteles közvetlen munkahelyi vezetőjét azonnal értesíteni, s a cserét kérni.

3.1.7. A kiadott egyéni védőeszköz, védőfelszerelés használata kötelező! A dolgozó köteles a rendelkezésére bocsátott védőeszközt, védőruhát a rendeltetésének megfelelően használni és annak állagmegóvásáról gondoskodni.

3.1.8. A munkahelyi vezető köteles folyamatosan ellenőrizni, hogy az irányítása alá tartozó dolgozók az egyéni védőeszközt rendeltetésszerűen használják-e. Ha a dolgozó az egyéni védőeszközt a munkavégzés során felszólítás ellenére sem viseli, akkor a munkavégzéstől azonnali hatállyal el kell tiltani, és a munkáltatói jogkör gyakorlója megteszi a szükséges munkajogi intézkedéseket.

3.1.9. Csak a megfelelő minőségű és megfelelő minőség tanúsítással rendelkező (valamennyi védőeszköz esetén a tájékoztató, az EK megfelelőségi nyilatkozat és szükség esetén az EK típustanúsítvány a mindenkor érvényben lévő védőeszköz juttatási jegyzék részét képezi) védőeszközt szabad beszerezni, illetve azt a dolgozó részére kiadni. Az egyéni védőeszközök javításáról, tisztításáról a védőeszközt biztosító, illetve az azt kiadó köteles gondoskodni.

3.1.10. Csak megfelelő állapotú védőeszköz adható ki.

3.1.11. A védőeszközt a dolgozó részére az általa aláírt elismervény ellenében kell kiadni. Valamennyi védőeszköz magyar nyelvű használati útmutató kíséretében kerülhet átadásra.

3.1.12. Első alkalommal az átadás előtt – később pedig az ismétlődő oktatások részeként – a munkahelyi vezetőnek minden érintett dolgozót ki kell oktatnia az egyéni védőeszköz, védőfelszerelés használati szabályaira, majd meg kell győződni arról, hogy a dolgozó elsajátította az egyéni védőeszköz, védőfelszerelés használatával összefüggő szabályokat.

Oktatandó információk:

- kockázatok jellege és mértéke, amelyekkel szemben a védőeszköz használata a dolgozót megvédi,
- védőeszköz használatának módja,
- védőeszköz dokumentációinak elérhetősége, abban lévő információk,
- viselési kötelezettség,
- viselés elmaradásának egészségügyi, jogi következményei,

- védőeszközt használó dolgozó által elvégzendő tisztítás, elvégezhető javítás,
- használhatóság eldöntéséhez szükséges ismeretek,
- nem rendeltetésszerű használat vagy a védőeszköz viselésének elmulasztása esetén a munkavégzéstől eltiltás lehetősége.

3.1.13. Az egyéni védőeszköz juttatás lépései:

- kockázatértékelés,
- biztosítandó védőeszközök körének, műszaki paramétereinek meghatározása,
- egyéni védőeszköz juttatási rendszer (nómenklatúra) készítés,
- biztosítani kívánt védőeszközök beszerzése,
- egyéni védőeszközök kiadása, használatukkal kapcsolatos teendők oktatása,
- egyéni védőeszközök ellenőrzése, karbantartása, tisztítása.

3.2. A védőeszköz kiválasztása

3.2.1. A védőeszköz kiválasztás előtt kockázatbecslést kell végezni, melynek során figyelembe kell venni:

- a dolgozók munkavégzési helyének, munkakörnyezetének jellemzőit (szükség esetén műszeres méréssel),
- az alkalmazott munkafolyamatot, munkaeszköz és anyag jellemzőiből adódó kockázatokat (baleseti és egészségkárosító hatásokat),
- a dolgozót, valamint a testrészeit a munkavégzéssel összefüggésben fenyegető veszélyeket,
- a veszély/ kockázat jellegét,
- a veszély mértékét,
- veszély súlyosságát,
- a veszély előfordulásának gyakoriságát,
- a dolgozó részére kiadni javasolt védőeszköz jellemzőit,
- a dolgozó részére kiadni javasolt védőeszköz folyamatos viselésének várható időtartamát,
- a dolgozó részére kiadni javasolt védőeszköz viselése által okozott többletterhelés mértékét.

3.2.2. A meghatározott védőeszközt úgy kell kiválasztani, hogy:

- a veszély jellege és mértéke szerint nyújtson védelmet,
- feleljen meg a végezendő munka jellegének és nehézségi fokának,
- a védőeszköz védelmi képessége, fokozata vagy osztálya feleljen meg a veszéllyel szembeni hatékonyságnak,
- védelmi funkciójának betöltése mellett ne idézzon elő további veszélyt,
- feleljen meg a munkavégzés körülményeinek,
- a dolgozó egészségi állapota tegye lehetővé a védőeszköz használatát,
- illeszkedjen viselőjére vagy legyen lehetőség a dolgozó alkatához történő igazításra.

3.2.3. A kockázatokat a munkavédelmi szabályok (pl. szabványok, jogszabályok, műszaki irányelvek, belső szabályozás stb.) alapján az érintett munkahelyi vezetőnek, a munkavédelmi képviselőnek – a foglalkozás egészségügyi orvos bevonásával – kell értékelnie és minősítenie.

3.2.4. Az egyidejűleg viselt védőeszközök a fennálló kockázatokkal szemben egymás védelmi képességét nem csökkenthetik.

3.2.5. A kockázatbecslést meg kell ismételni, ha a munkafolyamatokban, technológiában vagy anyagfelhasználásban olyan változás következett be, amelynek hatása lehet a védőeszköz alkalmazásának felülvizsgálatára, új védőeszköz biztosítására.

3.2.6. A kockázatbecslést és a védőeszköz meghatározást munkahelyenként és munkakörönként kell elvégezni.

3.2.7. A védőeszköz-ellátás meghatározása érdekében végzett kockázatbecslést (a vizsgálatban résztvevők és az érintett egység vezetőjének aláírásával), a kiválasztott védőeszköz védelmi képességét jellemző adatokat tartalmazó és egyéb – a védőeszköz juttatással összefüggő – fontos dokumentációt az érintett egységnél nyilván kell tartani.

3.3. Egyéni védőeszköz juttatási jegyzék készítése

3.3.1. A kiválasztott védőeszköz típusok alapul vételével össze kell állítani az egyéni védőeszköz juttatási jegyzéket. A munkahely és munkakör szintű védőeszköz juttatási jegyzék összeállításáért a munkavédelmi képviselő a felelős.

3.3.2. Az egyéni védőeszköz juttatási jegyzéket műszakilag ki nem küszöbölhető újabb kockázatok megjelenésekor minden esetben – a lehető leghamarabb - módosítani szükséges. A módosítást kezdeményezheti:

- az érintett munkahelyi vezető,
- a munkavédelmi képviselő,
- a foglalkozás-egészségügyi szolgálat,
- bármely dolgozó, aki úgy ítéli meg, hogy az adott munka elvégzéséhez a szükséges egyéni védőeszközök nem szerepelnek az egyéni védőeszköz juttatási jegyzékében.

Az igényt írásban kell megtenni a munkavédelmi képviselő felé.

3.4. Védőeszköz igénylése, kiadása

3.4.1. Az egyéni védőeszközök igényléséért a munkahelyi vezető a felelős, kérésre közreműködik az munkavédelmi képviselő.

3.4.2. Az egyéni védőeszközt személyre szóló használatra kell kiadni az adott munkahelyen.

3.4.3. Az ember bőrfelületével közvetlenül érintkező védőeszköz közös használatra csak úgy adható ki, hogy előtte a higiéniai szabályok a munkafolyamatoknál oktatásra, rögzítésre kerülnek. A közös használatra kiadott védőeszközök átvételét alkalmas módon, valamennyi használatra kötelezettel kimutathatóan el kell ismertetni.

3.4.4. Megfelelő mennyiségű tartalék-védőeszköz munkahelyeken való rendelkezésre állásáról a munkahelyi vezetőnek, vagy általa megbízott személynek kell gondoskodni.

3.5. Védőeszköz ellenőrzése, tisztítása, karbantartása, selejtezése

3.5.1. A kiadáskor és használat előtt a közvetlen munkahelyi vezetőnek (szűrőpróbaszerűen) és a közvetlen felhasználónak (minden esetben) ellenőriznie kell, hogy az egyéni védőeszközök:

- rendeltetésszerűen használhatók-e,
- az elvárt védőképességgel rendelkeznek-e.

3.5.2. A munkahelyeken jelentkező kockázat vagy annak várható fellépése miatt a dolgozó köteles:

- tevékenységéhez, munkakörnyezethez, illetve munkahelyhez rendszeresített védőeszközöket előírászerűen és rendeltetésszerűen használni,
- közvetlen munkahelyi vezetőjét haladéktalanul tájékoztatni, ha megítélése szerint a védőeszköz elvesztette védelmi képességét.

3.5.3. A védőeszközök rendeltetésszerű használatát, az eszköz védelmi képességét rendszeresen vizsgálni kell. A dolgozó a részére kiadott védőeszközt minden használatbavétel előtt köteles a részére oktatott módon és tartalommal – megvizsgálni. Ha a vizsgálat során olyan mértékű meghibásodást tapasztal, ami – véleménye szerint – a védőeszköz védelmi képességét csökkenti, köteles azt a közvetlen munkahelyi vezetőjének jelenteni. A közvetlen munkahelyi vezető – alkalmas módon (pl.: a védőeszköz cseréjével) – köteles a hiányosság megszüntetésére intézkedni.

3.5.4. Ha a dolgozó a tevékenységéhez előírt védőeszközt nem, vagy nem rendeltetésszerűen viseli/használja és e kötelezettsége teljesítésének felszólításra azonnal nem tesz eleget, a munkavégzéstől el kell tiltani és a dolgozóval szemben hátrányos jogkövetkezménnyel járó intézkedést kell lefolytatni.

3.5.5. A védőeszközök karbantartását, időszakos felülvizsgálatát (gyakoriság, műszaki tartalom, a vizsgálatot végző személyi feltételei, stb.) a gyártó (forgalmazó) vagy a termékre vonatkozó egyéb érvényes munkavédelmi szabály előírásai szerint kell végrehajtani.

3.5.6. Az egyéni védőeszközök napi karbantartásáról (tisztán tartásáról, fertőtlenítéséről és cseréjének kezdeményezéséről) annak használója, a tőle elvárható módon köteles gondoskodni.

3.5.7. A védőeszköz - több esetben észlelt - átlagosnál rövidebb idejű elhasználódása esetén az elhasználódás okát (minőség, munkakörülmények, nem rendeltetésszerű használat, stb.) vizsgálni kell. Meghibásodáskor annak cseréjét haladéktalanul kezdeményezni kell a közvetlen munkahelyi vezetőnél.

3.5.8. Az egyéni védőeszközt akkor kell selejtezni, ha

- javíthatatlanul elveszítette védőképességét, vagy
- valamilyen oknál fogva alkalmatlanná válik a további viselésre, vagy
- antisztatikus, lángálló-antisztatikus védőruházat esetén elérte a megfelelőséget igazoló dokumentációban vállalt mosási számot.

A selejtezésre váró védőeszközök egységen belüli gyűjtéséért a munkahelyi vezető a felelős. A selejtezést szabályzat szerint, a munkahelyi vezető bevonásával kell elvégezni.

A selejtté vált egyéni védőeszközt hulladékként, illetve adott esetben a vonatkozó jogszabályi előírás alapján veszélyes hulladékként kell kezelni.

3.5.9. A dolgozó köteles a részére kiadott egyéni védőeszközt a munkahelyi vezető részére leadni, ha:

- jogviszonya bármilyen ok miatt megszűnik, illetve
- olyan munkakörbe kerül, ahol védőeszköz használata nem szükséges.

4. Munkahelyi tisztálkodó szerek és bőrvédő készítmények juttatása

A munkáltató köteles a munkavégzéshez munkavédelmi szempontból szükséges a bőr védelmét szolgáló krémeket, kenőcsöket (együttesen: bőrvédő készítmények) biztosítani. A biztosított bőrvédő krémet a dolgozó munkavégzést követően használni köteles. A bőrvédő készítmény juttatását a kémia kockázatelemzésben meghatározottak alapján kell a munkáltatónak biztosítani.

5. Védőital juttatás

A hideg/ meleg védőital juttatását a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről szóló 3/2002. (II. 8.) SzCsM – EüM együttes rendelet alapján kell biztosítani.

6. Kapcsolódó jogszabályok

- A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény;
- A dolgozók munkahelyen történő egyéni védőeszköz használatának minimális biztonsági és egészségvédelmi követelményeiről szóló 65/1999. (XII. 22.) EüM rendelet;
- Az egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló 18/2008. (XII. 3.) SZMM rendelet;
- Az egyéni védőeszközök megfelelőségét értékelő szervezetek kijelölésének, tevékenységének, valamint ellenőrzésének különös szabályairól 17/2013. (VI. 4.) NGM rendelet.

III. FEJEZET ZÁRÓ RENDELKEZÉS

Jelen szabályzat 2014. december 01. napján lép hatályba és visszavonásig érvényes.

Debrecen, 2014. november 27.

Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet
Debrecen, Bartók Béla út 2-26.
1.

.....
Dr. Lampé Zsolt Tibor
főigazgató

Egyéni védőeszköz juttatáshoz kockázatelemzés-veszélyelemzés

Veszélyelemzés		FIZIKAI EREDETŰ VESZÉLYEK														
		Összenyomódás	Felcsavarodás	Elkapás	Befogás	Lökés	Ütés	Vágás	Becsapódás	Zúzdás	Horzsolás	Szúrás	Dörzsölés	Szintkülönbség	Elcsúszás	Elcsúszás
FEJ	Koponya															
	Arc															
	Szem															
	Légzőszervek															
	Hallószervek															
TEST	Törzs															
	Bőr							X								
	Egész test (szervezet)														X	X
FELSŐ VÉG TAGOK	Kéz (tenyér, kézfej)					X		X		X	X	X				
	Karok (alkar, felkar)															
ALSÓ VÉG TAGOK	Láb (talp, lábfej)								X	X						
	Lábszár (alsó lábszár, felső lábszár)															

Veszélyelemzés		HŐMÉRSÉKLET OKOZTA VESZÉLYEK								ZAJARTALOM							
		Száraz hideg klíma	Nedves hideg klíma	Száraz meleg klíma	Nedves meleg klíma	Kontakt hideg	Kontakt meleg	Sugárzó hő	Kontakt meleg és sugárzó hő	Lánggal való érintkezés	Statikus jellegű	Impulzus jellegű	Dörrej jellegű				
FEJ	Koponya																
	Arc																
	Szem																
	Légzőszervek																
	Hallószervek										X	X					
TEST	Törzs																
	Bőr																
	Egész test (szervezet)					X											
FELSŐ VÉG TAGOK	Kéz (tenyér, kézfej)				X	X	X	X	X	X							
	Karok (alkar, felkar)					X	X										
ALSÓ VÉG TAGOK	Láb (talp, lábfej)					X											
	Lábszár (alsó lábszár, felső lábszár)																

Veszélyelemzés		ELEKTROMOSSÁG OKOZTA VESZÉLYEK		ELEKTROSZTATIKUS FOLYAMATOK				TÉRHATÁSOK VESZÉLYE	
		Törpe- és kisfeszültség 1000 V-ig	Nagyfeszültség 1000 V felett	Sztatikus feltöltődés, rendkívül nagy szikraérzékenységi fokozat	Sztatikus feltöltődés, nagy szikraérzékenységi fokozat	Sztatikus feltöltődés, átlagos szikraérzékenységi fokozat	Sztatikus feltöltődés, kis szikraérzékenységi fokozat	Elektromos térceresség	Tűz- és robbanásveszély
FEJ	Koponya								
	Arc								
	Szem								
	Légzőszervek								
	Hallószervek								
TEST	Törzs								
	Bőr								
	Egész test (szervezet)	X	X						X
FELSŐ VÉGTA GOK	Kéz (tenyér, kézfej)		X						
	Karok (alkar, felkar)								
ALSÓ VÉGTA GOK	Láb (talp, lábfej)								
	Lábszár (alsó lábszár, felső lábszár)								

Veszélyelemzés		KÉMIAI VESZÉLY					
		Irritáció	Maró hatás	Túlérzékenység et okozó	Mutagén	Rákteltő	Karcinogén
FEJ	Koponya						
	Arc	X					
	Szem	X	X				
	Légzőszervek	X					
	Hallószervek						
TEST	Törzs						
	Bőr						
	Egész test						
FELSŐ VÉGTA GOK	Kéz (tenyér, kézfej)	X	X	X			
	Karok	X	X	X			
ALSÓ VÉGTA GOK	Láb (talp, lábfej)						
	Lábszár (alsó lábszár, felső lábszár)						

2. sz. melléklet:

Egyéni védőeszköz juttatási jegyzék

2.1. sz. melléklet

EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK I.

Munkakörök:

Készítette: Fige Máté
munkavédelmi szakember

Orvos: fogorvos, gyermek- és ifjúsági pszichiátria szakorvos, szemész szakorvos, klinikai onkológiai szakorvos, kardiológus szakorvos, belgyógyász szakorvos, fogszakorvos, csecsemő és gyermekgyógyász szakorvos, gyermekpszichiátria szakorvos, neurológia szakorvosa, pszichiátria szakorvosa, rehabilitáció szakorvosa, geriatra szakorvosa, megelőző orvostan és népegészségian szakorvosa, klinikai immunológiai és allergológiai szakorvos, gyermek tüdőgyógyász szakorvos foglalkozás el. szakorvos, iskolaiorvos, szájszész szakorvos, bőrgyógyász szakorvos, csecsemő- és gyermekkardiológus szakorvos, gyermek neurológus szakorvos, iskrológus szakorvos, általános orvos, fizikális medicina és rehab. orvoslás szakorvosa, egészségbiztosítás szakorvosa, mentőtiszt,

(Szak)asszisztens: asszisztens, pulmonológiai szakasszisztens, betegárványító asszisztens, szakasszisztens, labor asszisztens, főgátszati asszisztens, egészségügyi szakasszisztens, betegárványító asszisztens, általános asszisztens, betegfoglalkoztató kard.ológiai szakasszisztens, védőnő asszisztens;

(Szak)ápoló: klinikai (geriátriai) szakápoló, klinikai szakápoló, pszichiátriai és mentálhigiénés szakápoló, gyermek ideg-elme ápoló, általános ápoló, üzemi ápoló, epidemiológiai szakápoló, ápoló, csecsemő-és gyermekápoló, ápoló (emelt szintű), pszichiátriai ápoló és gondozó, pszichiátriai és mentálhigiénés szakápoló, betegápoló, felnőtt szakápoló, szakápoló, felnőtt aneszteziológiai és intenzív szakápoló, nefrológiai szakápoló, csecsemő- és gyermekápoló /emelt szintű/, ideg-elme ápoló, geriátriai szakápoló, pszichiátriai szakápoló, betegápoló, szakápoló, diabetológiai szakápoló, sürgősségi szakápoló, ápolási asszisztens.

Veszélyes és/vagy ártalmas termelési tényezők táblázat szerinti kockázatok

Mechanikai	X	Veszélyes anyag	X	Biológiai tényező		X	
Sugárzások		Veszélyes légtér		Kémiai tényező		X	
Rezgések		Villamos jelenség					
Zaj		Hideg, meleg					
Védelem iránya		Védőeszköz megnevezése	Védelmi kategória	Vizsgálati szabvány száma	Védelmi képesség jelzése/egyéb jelző	Veszélyek ártalmak	
Légzészvédelem		Egészségügyi papír szájmaszok,	1		 háromrétegű papír, (trüűs) egészségügyi papírmaszok, kötűkkel, fehér, zöld és kék színben	Biológiai kockázatok	
Kézvédelem		Egyszer használatos nitril vagy latex kesztyű	1	MSZ EN 455 MSZ EN 374	 Egészségügyi, egyszer- használatos nitril vagy latex puderozott belsűvel, vagy pűder nélkül, vegyszer-állű, rugalmas, mindkét kézen használható,	Biológiai ártalmak	

Testvédelem	Fehér nadrág	1	MSZ EN 340	 (230 g/m ² 100 % pamut, rátétes zsebek)	Mechanikai behatások
	Fehér ing	1	MSZ EN 340	 (230 g/m ² 100 % pamut, rátétes zsebek)	
	Fehér köpeny	1	MSZ EN 340	(230 g/m ² 100 % pamut anyagból, 4/4-es 120 cm-es galléros köpeny, egyenes fazonú, 3 zsebbel, 1)	

2.2. sz. melléklet

EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK II. (műtő, intenzív)							2.2. sz. melléklet
Készítette: Fige Máté munkavédelmi szakember		Munkakör(ök):					
		Orvos: neonatológus szakorvos, ortopédia-traumatológia szakorvosa, szülész-mőgyógyász szakorvos, ortopédiai szakorvos, gastroenterológia szakorvos, idegsebész szakorvos, aneszteziológia-intenzív terápia szakorvosa, klinikai farmakológiai szakorvos, urológus szakorvos, traumatológus szakorvos, fül-orr-gégész szakorvos, sebész szakorvos tüdőgyógyász szakorvos.					
		Egyéb egészségügyi dolgozó: intenzív terápiás szakápoló, intenzív betegellátó szakápoló, szülész, okleveles szülész műtős szakasszisztens, endoszkópos szakasszisztens, aneszteziológiai, szakasszisztens, intenzív terápiás szakápoló, szülész/érett szülész/ onkológiai szakápoló, szülész, műtősség, műtősség, műtősség - gazdasági felelős, részlegfelelős főnővér, betegirányító asszisztens, segédasszisztens, segédápoló.					
		Veszélyes és/vagy ártalmas termelési tényezők táblázat szerinti kockázatok					
Mechanikai	X	Veszélyes anyag	X	Biológiai tényező		X	
Sugárzások		Veszélyes légtér		Kémiai tényező		X	
Rezgések		Villamos jelenség	X				
Zaj		Hő, meleg					
Védőeszköz megnevezése		Védelmi kategória	Vizsgálati szabvány száma	Védelmi képesség jelzése/egyéb jelző	Veszélyes ártalmak		
Légzésvédelem	Egészségügyi papír szájmaszk,	1		☑️ (háromrétegű papír, (műtős) egészségügyi papírmaszk, kötökkel, fehér, zöld és kék színben)	Biológiai kockázatok		
Kézvédelem	Egyszer használatos nitril vagy latex kesztyű	1	MSZ EN 455 MSZ EN 374	☑️ Egészségügyi, egyszer-használatos nitril vagy latex púderozott belsővel, vagy púder nélkül, vegyszer-álló, rugalmas, mindkét kézen használható,	Biológiai ártalmak		
Testvédelem	Fehér nadrag	1	MSZ EN 340	☑️ (230 g/m² 100 % pamut, rátétes zsebek)	Mechanikai behatások		
	Fehér ing	1	MSZ EN 340	☑️ (230 g/m² 100 % pamut, rátétes zsebek)			
	Fehér köpeny	1	MSZ EN 340	(230 g/m² 100 % pamut anyagból, 4/4-es 120 cm-es galléros köpeny, egyenes fazonú, 3 zsebbel, 1)			

	Zöld műtőruha ("zsilipruházat") kétrészes	1	MSZ EN 340	(230 g/m ² 100 % pamut anyagból, 4/4-es 120 cm-es galléros köpeny, egyenes fazonú, 3 zsebbel, I)	
Lábvédelem	Klumpa	2	MSZ EN 344 MSZ EN 345	 ,  ,  Fehér, bőr női/férfi klumpa (a felsőrész föliával védett), fa/gumi talppal. Csúszásmentes fehér PU talp, fehér bőr felsőrész, antistatikuss, párnázott lábfejrész, hasíték bőr talpbélés, csatos sarokpánt.	Mechanikai behatások (csúszás, ráesés, ütődés)
Fejvédelem	PP sapka Polipropilén egészségügyi sapka.	1		 Fehér, kék, zöld színű. Polipropilén anyag (16 g/m ²) egészségügyi sapka. Használat után higiénikus csíkba össze-húzzható	Biológiai tényezők

2.3. sz. melléklet

Készítette: Fige Máté munkavédelmi szakember		TOVÁBBI EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK III.					2.3. sz. melléklet
		Munkakör(ök): fertőző betegségek orvosa, infektológiai szakorvos, patológus szakorvos, onkológiai szakápoló.					
Veszélyes és/vagy ártalmas termelési tényezők táblázat szerinti kockázatok							
Mechanikai	X	Veszélyes anyag	X	Biológiai tényező		X	
Sugárzások		Veszélyes légtér		Kémiai tényező		X	
Rezgések		Villamos jelenség	X				
Zaj		Hideg, meleg	X				
Védelem iránya	Védőeszköz megnevezése			Védelmi kategória	Vizsgálati szabvány száma	Védelmi képesség jelzése/egyéb jelző	Veszélyek ártalmak
Légzésvédelem	Egészségügyi papír szájmasczk,			1		 háromrétegű papír, (műtős) egészségügyi papírmasczk, kötökkel, fehér, zöld és kék színben	Biológiai kockázatok
Kézvédelem	Egyszer használatos nitril vagy latex kesztyű			1	MSZ EN 455 MSZ EN 374	 Egészségügyi, egyszer-használatos nitril vagy latex púderozott belsővel, vagy púder nélkül, vegyszer-álló, rugalmas, mindkét kézen használható,	Biológiai ártalmak
	Védőkesztyű vegyi veszélyek ellen			3	MSZ EN 388 MSZ EN 374 MSZ EN 421	     Nitril, pamuttal boljhozott belső, recézett külső.	Vegyi ártalmak ellen
Testvédelem	Fehér nadrág			1	MSZ EN 340	 (230 g/m ² 100 % pamut, rátétes zsebek)	Mechanikai behatások Biológiai tényezők Vegyszerek behatása
	Fehér ing			1	MSZ EN 340	 (230 g/m ² 100 % pamut, rátétes zsebek)	
	Fehér köpeny			1	MSZ EN 340	(230 g/m ² 100 % pamut anyagból, 4/4-es 120 cm-es galléros köpeny, egyenes fazonú, 3 zsebbel, 1)	

	Saválló PVC kötény	2	EN 340 EN 375	 Poliszter/pannt alakra kétszer mártott PVC. Zöld vagy fehér színben, 20 % sósav, 30 % kénsav, 30 % nátrium-hidroxid, 25 % salétomsav és 30 % ecetsav ellen min. 480 percig véd, méret: 110x75 és 120x90 cm.	
Testvédelem	Védőoverall	3	EN 340, EN 368, EN 369, pTEN 13034, pTEN 13982-1:2000, pTEN 13982-1:2003, EN 14605, EN 14126 EN 1149-1:1995, EN 533:1997	 Mikropórusos laminált alapanyag, varrásokkal lezáró hegesztett szalag, mely fokozza a védelmet finom részecskék és veszélyes vegyi anyagok permete ellen. Biológiai védelem esetére is védelmet nyújt. Antisztatikus, a nagyobb biztonság érdekében	Biológiai tényezők
Lábvédelem	Klumpá	2	MSZ EN 344 MSZ EN 345	 Fehér, bőr női/férfi klumpá (a felsőrész fóliával védett), fa/gumi talppal. Csuszásmentes fehér PU talp, fehér bőr felsőrész, antisztatikus, párnázott lábfejrésszel, hasíték bőr talpbélés, csatos sarokpánt.	Mechanikai behatások (csuszás, ráesés, ütődés)
Fejvédelem	PP sapka Polipropilén egészségügyi sapka.	1		 Fehér, kék, zöld színű. Polipropilén anyag (16 g/m ²) egészségügyi sapka. Használat után higiénikus csíkba össze-húzzható	Biológiai tényezők
Szemvédelem	Védőszemüveg	2	MSZ EN 166 MSZ EN 170 MSZ EN 172	 Páramentes, vegyszertálló polikarbonát, B fokozatú, erősített mechanikai védelem.	Biológiai tényezők

Készítette: Fige Máté munkavédelmi szakember		TOVÁBBI EGÉSZSÉGÜGYI DOLGOZÓK IV. (röntgen)				
		Munkakör(ök): radiológus szakorvos, radiográfus, diagnosztikai képalkotó, orvos diagnosztikai képalkotó, képi diagnosztikai asszisztens, röntgen- műtős szakasszisztens, röntgen asszisztens, röntgenasszisztens, segéd röntgenasszisztens, segéd radiográfus.				
Veszélyes és/vagy ártalmas termelési tényezők táblázat szerinti kockázatok						
Mechanikai	X	Veszélyes anyag	X	Biológiai tényező		X
Sugárzások	X	Veszélyes légtér	X	Kémiai tényező		X
Rezgések		Villamos jelenség	X			
Zaj		Hideg, meleg				
Védelem iránya	Védőeszköz megnevezése		Védelmi kategória	Vizsgálati szabvány száma	Védelmi képesség jelzése	Veszélyek ártalmak
Sugárvédelem	Ólomgumi kötény Fogászati takaró. Puha, rugalmas ólomgumi, vízlepergető, tépőzár.		2	MSZ EN 421	 ,  ,  Pb. 0,25 mm, Pb. 0,50 mm. Fogászati kötény. D típus DR típus (gerincvédelemmel ellátott).	Sugárzás okozta ártalmak
	Ólomgumi kötény Hátrészen rögzíthető védőkötény. Képerősítő előtt végzett munkához, középső részen megerősített védőcsikkal ellátott kötény. Hatékony védelem a szórt sugárzás ellen. Ujjatlan kivitel, ami lehetővé teszi a könnyű le- és felvételt, váll és hát védelemmel ellátott.		2	MSZ EN 421	 ,  ,  Puha, rugalmas ólom-gumi, vízlepergető, tépőzár. Pb. 0,25 mm-től - Pb. 50 mm-ig	Sugárzás okozta ártalmak
	Ólomgumi kötény Keresztpánttal rögzíthető védőkötény. Minden oldalról, körkörösén a lehető legjobb védelmet biztosítja. A jobb súlyelosztás érdekében válltörmés és öv.		2	MSZ EN 421	 ,  ,  SD - Speciális felhasználási területre, pl. kardiológia, endoszkopia. RW – Szoknya és mellény kombinációja nagyobb mozgé-	Sugárzás okozta ártalmak

				konyságot és egyenletes súlyelosztást eredményez.	
Ólomgumi kötény Elöl-hátul takaró védőkötény. Hatékony védelem a szórt sugárzás ellen. Ujjatlan kivitel, ami lehetővé teszi a könnyű le- és felvételt, váll és hát védelemmel ellátott.	2	MSZ EN 421	 ,  ,  LM és M kötény Modern forma, könnyű laza szabásvonal, egyszerű záródás, praktikus viselet a vizsgálatok teljes időtartama alatt. Az "M" kötények csupán záródásukban különböznek az LM típusúktól.	Sugárzás okozta ártalmak	
Ólomgumi kötény Gonádvédelem övvel rögzítve. A medence területén végzett rtg. vizsgálatoknál, különösen a csípőizületi, comb és ágyék-gerincoszlop felvételeknél.	2	MSZ EN 421	 ,  ,  Férfi gonádvédő eszköz.	Sugárzás okozta ártalmak	
Ólomgumi kötény Gonádvédelem körülakaró. A medence területén végzett rtg. vizsgálatoknál, különösen a csípőizületi, comb és ágyék-gerincoszlop felvételeknél.	2	MSZ EN 421	 ,  ,  Női gonádvédő eszköz.	Sugárzás okozta ártalmak	
Ólomgumi kötény Nyakvédő. A gallérokat azokon a területeken használják ahol a kezelők hosszabb ideig, ki vannak téve a röntgensugárzásnak. Pl. szívkatéterezés, angiográfia, traumatológia.	2	MSZ EN 421	 ,  ,  Pajzsmirigy-védő gallér.	Sugárzás okozta ártalmak	
Ólomüveg lencsés szemüveg A szem és környékének védelmére, akár dioptriás, akár bifokális kivitelben is.	2	MSZ EN 344 MSZ EN 345	 ,  ,  Védőszemüveg. Típus: RSB 7 (65 gr. 0,75 mm Pb), RSB 8 (85 gr. 0,75 mm. Pb, oldalvédelem: 0,50 mm Pb).	Sugárzás okozta ártalmak	
Egészségügyi papír szájmaszk,	1		 háromrétegű papír, (műtős) egészségügyi papírmaszk, kötőkei, fehér, zöld és kék színben	Biológiai kockázatok	

Egyszer használatos nitril vagy latex kesztyű	1	MSZ EN 455 MSZ EN 374	 Egészségügyi, egyszer-használatos nitril vagy latex púderozott belsővel, vagy púder nélkül, vegyszer-álló, rugalmas, mindkét kézen használható,	Biológiai ártalmak
	Fehér nadrag	1	MSZ EN 340  (230 g/m2 100 % pamut, rátétes zsebek)	Mechanikai behatások
	Fehér ing	1	MSZ EN 340  (230 g/m2 100 % pamut, rátétes zsebek)	
	Fehér köpeny	1	MSZ EN 340 (230 g/m2 100 % pamut anyagból, 4/4-es 120 cm-es galléros köpeny, egyenes fazonú, 3 zsebbel, 1)	
	Klumpa	2	MSZ EN 344 MSZ EN 345  ,  ,  Fehér, bőr női/férfi klumpa (a felsőrész föliával védett), fa/gumi talppal. Csúszásmentes fehér PU talp, fehér bőr felsőrész, antistatikus, párnázott lábfejrész, hastékbőr talpbélés, csatos sarokpánt.	Mechanikai behatások (csúszás, ráesés, ütődés)

Kézvédő eszköz	Mechanikai védőkesztyű	2	MSZ EN 420 MSZ EN 388	☞ 3122(anyag: kopásálló szintetikus bőr; artéria és kötőművédő, rugalmas, vékony poliszter kézhát, elasztikus mandzsetta, állítható tépőzáras szegéllyel) ☞, ☞, ☞ NITRIL anyag, élelmiszeripari ártalmak ellen véd (tejsav, állati eredetű zsírok, növényi olajok, vegyszerek). ☞, ☞, ☞, ☞ Víz- és lúgálló, élelmiszeripari munkákhoz, Elcsúszás ellen, fűccsenő folyadékok, mosogató-, takarító vegyszerek ellen védő csúszás-mentes talpú cipő.	Biológiai ártalmak, Vegyianyagok okozta ártalmak
Lábvédő eszköz	Élelmiszeripari csizma	2	MSZ EN 347		Biológiai ártalmak, Vegyianyagok okozta ártalmak
	Védőcipő	2	MSZ EN ISO 20344		Biológiai ártalmak, Vegyianyagok okozta ártalmak, illetve mechanikai sérülések
Fejvédelem	Baseball sapka	1		☞ (pamut alapanyag, kemény szil, hátul tépőzárral vagy patenttal állítható) ☞ (trepuő, pattanó szilárd részecskék, mechanikai ártalmak ellen)	mechanikai védelem
Szem- és arcvédelem	Száraz mechanikai szemüveg	2	MSZ EN 166		mechanikai védelem
Hallásvédelem	Fültek	2	MSZ EN 352	☞ SNR: 23-31 dB ☞ (Dzseki fazonú kabát rejtett húzózárral, állítható mandzsettával, két oldal-, három rávart-, egy telefon-, két cipzáras-, és egy hátsó, hosszú tároló zseb, tépőzárral rögzíthető, névjegy tartó)	mechanikai védelem
Védőruha (testvédelem)	Kabát	1	MSZ EN 340		mechanikai védelem
	Dereknadrág	1	MSZ EN 340	☞ (két oldal-, két rátétes-, három szerszám és két farzsebbel, övbújtatók, biztonsági varrás az ülepen, állítható bokarész, dupla térdfojt és térdelőltások, térdvédővel)	mechanikai védelem

	Póló	1		 190 g/m ² vastagságú, 100 % pamut alapanyag, mérettartó, körkötött kivitel, dupla varrással, egyenes vonalú, könnyakas fazon	mechanikai védelem
Lábvédő eszköz	Biztonsági védőbakancs	2	MSZ EN 344 MSZ EN 345	     (kétrétegű PU talp, puha szinbőr felsőrész, acél orrmerevítő- és acél lábujvédő, ütődésselnyelő sarok, antisztatikus, olajálló, csúszásmentes talp)	S2 mechanikai védelem
	Farmer védőcsizma	2	MSZ EN 347 MSZ EN 374	   (fekete PVC anyag, fröccsöntött talp, a belső felület pamut anyaggal bélelt, saválló alapanyag, csizmabéléssel télisíthető)	mechanikai védelem

2.6. sz. melléklet

Készítette: Fige Máté munkavédelmi szakember		Hatályos: 2014. december 1. Munkakör(ök): védőnő				
Veszélyes és/vagy ártalmas termelési tényezők táblázat szerinti kockázatok						
Mechanikai	X	Veszélyes anyag		Biológiai tényező	X	
Sugárzások		Veszélyes légtér		Kémiai tényező		
Rezgések		Villamos jelenség				
Zaj		Hideg, meleg				
Védelem iránya	Védőeszköz megnevezése		Védelmi kategória	Vizsgálati szabvány száma	Védelmi képesség jelzése/egyéb jelző	Veszélyek ártalmak
Légzésvédelem	Egészségügyi papír szájmaszk		1		 háromrétegű papír, (műtős) egészségügyi papírmaszk, kötővel, fehér, zöld és kék színben	Biológiai kockázatok
Kézvédelem	Egyszer használatos nitril vagy latex kesztyű		1	MSZ EN 455 MSZ EN 374	 Egyszerhasználatos nitril vagy latex púderozott belsővel, vagy púder nélkül, vegyszer-álló, rugalmas, mindkét kézen használható,	Biológiai ártalmak
Testvédelem	Fehér köpeny		1	MSZ EN 340	(230 g/m ² 100 % pamut anyagból, 4/4-es 120 cm-es galléros köpeny, egyenes fazonú, 3 zsebbel, 1)	Mechanikai behatások

