




*Kenézy Gyula Kórház
és Rendelőintézet*

Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet

**KÖRNYEZETVÉDELMI
KÁRELHÁRÍTÁSI HAVÁRIA TERV**

**Debrecen,
2013. április 1.**

✓

Tartalomjegyzék

I. Alapelvek:	3
II. Környezetvédelmi kárelhárítási terv fogalma:	3
II/1. Környezetvédelmi Kárelhárítási terv célja:	4
III. Vizek, felszíni, és felszín alatti vizek védelme:	5
IV. Levegő védelem:	6
V. Zaj és rezgés védelem:	6
VI. Közös szabályok:	6
VII. Záró rendelkezések	7

Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet Környezetvédelmi Kárelhárítási terv
(Havária terv)

I. Alapelvek:

1995. évi LIII törvény a környezet védelmének általános szabályairól: a környezetvédelmének alapelvei: az elővigyázatosság, a megelőzés, és a helyreállítás 6.§ (1) A környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy:

- a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő
- megelőzze a környezetszennyezést
- kizárja a környeztkárosítást.

8.§ (1) A környezet veszélyeztető vagy károsító környezethasználó köteles azonnal befejezni a veszélyeztető vagy károsító tevékenységet.

(2) A környezethasználó köteles gondoskodni a tevékenysége által bekövetkezett környeztkárosodás megszüntetéséről, a károsodott környezet helyreállításáról.

Környezeti Kárelhárítási terv célja: a környezetvédelmének általános szabályai tekintetében a megelőzés, óvintézkedés. A tevékenységet úgy kell megszervezni és végezni, hogy a legkisebb szennyeződést is kizárjuk. A csővégi környezetvédelmi technológia teszi lehetővé a környezetszennyezés megelőzését. A tevékenység folyamatában minden hol keletkezik hulladék, illetve veszélyes hulladék. A tevékenységek minél zártabbá tétele teszi maximálisan megvalósíthatóvá a kitűzött környezeti célokat. Minden tevékenységhez hozzá kell rendelni a veszélyességi faktorokat, melyek a környezetre a közvetlen emberi munkakörnyezetre veszélyt jelenthetnek.

II. Környezetvédelmi kárelhárítási terv fogalma:

A kárelhárítási terv célja az üzemi működés, bizonyos tevékenység környezeti kockázatának ismerete, esetlegesen kialakult krízis helyzetek kezelése.

Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. §-a (a továbbiakban: Kvt.) v) pontjában, a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. Törvény 85. §-ának a) pontjában, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (a továbbiakban: Vgtv.) 18. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

E rendelet hatálya kiterjed:

- a felszíni vizekre;
- a felszín alatti vizekre és földtani közegre;
- a vadon élőmadarak védelméről szóló a Tanács 79/409/EGK irányelvének (a továbbiakban: madárvédelmi irányelv) 4. cikke (2) bekezdésében, valamint I. mellékletében meghatározott fajokra, élőhelyeikre, költő és pihenőhelyeikre;
- a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő állatok és növények védelméről szóló a Tanács 92/43/EGK irányelvének (a továbbiakban: élő helyvédelmi irányelv) II. és IV. mellékletében meghatározott fajokra és élő helyeikre, költő és pihenőhelyeikre, valamint az I. mellékletében meghatározott természetes élő helyekre;
- a védett és fokozottan védett fajokra;
- a Natura 2000 területekre;
- az országos jelentőségű védett természeti területekre.

II/1. Környezetvédelmi Kárelhárítási terv célja:

A betegellátási tevékenység során keletkezett veszélyes hulladékok megfelelő gyűjtése. A betegellátásból keletkezett elsődleges veszélyes hulladékokat a kórház „Hulladékkezelési szabályzata” szerint kell gyűjteni, és elszállítani a központi hulladékgyűjtőbe. A keletkezett veszélyes hulladékokat az 1/2002.(I. II) EüM rendelet által meghatározott, és minősített tároló badellákban, zsákokban, és karton dobozokban, illetve tűgyűjtőben kell gyűjteni. A gyűjtés és tárolás az a feladat, melyben a biztonságos előírásokat be kell tartani. A gyűjtő egységeket megtelés után úgy kell lezárni, hogy ne okozzon környezeti szennyeződést, és balesetet pl.: tűszúrást. Szállítás közben történő hulladékszennyeződést azonnal meg kell szüntetni, vagy lokalizálni kell. Szállítás a belső mozgatása a keletkezett veszélyes hulladékoknak. Kijelölt helyen kell közlekedni a begyűjtő gépjárművel, és folyamatosan figyelemmel kell kísérni a szállítás biztonságát. A kiömlést meg kell előzni, amennyiben megtörtént, úgy védő gumikesztyűvel vissza kell gyűjteni a veszélyes hulladékokat. Kiemelt fontosságú a tűgyűjtő biztonságos lezárása. A belső központi hulladékgyűjtőt folyamatosan zárva kell tartani. Konténereket biztonságosan kell elhelyezni figyelve a környezeti külső hatásokra. Pl.: csapadék, hó. A szeletíven gyűjtött veszélyes hulladékok azonosítására az EWC kódokat kell

feltüntetni, és a belső mozgatsnál a mindenkor hatályos ADR szabályoknak kell eleget tenni.

Talajszennyeződés: kiemelten kell figyelni, de mivel a kórház területén csak is kizárólag kijelölt közlekedési úton történik a belső hulladékszállítás, így ennek kevés a valószínűsége. A Hulladékkezelés szabályozott módja által a talaj-és vízszennyezés a kórház gyógyító tevékenysége végzése során kizárt.

III. Vizek, felszíni, és felszín alatti vizek védelme:

A szennyvízelvezető műbe bocsátott szennyvíz mennyiségének és minőségének ellenőrzése

A Kenézy Gyula Kórház és Rendelőintézet – ből a Bartók Béla úton 1. számú kifolyón a kórházi osztályok, laboratóriumi szennyvíz elvezetése történik ahol ülepítő akna, van. A 2. számú kifolyón az Idegosztály és a Gyermekpszichiátria szennyvize kerül elvezetésre. A Dorottya utca felőli kórház részlegének szennyvize a városi közcsatornára, csatlakozik.

A kórház saját elkülönített vízrendszerrel rendelkezik, mivel a konyha, és a pathológia az a két terület, ahol a vizek felhasználása, mosogatás és a fertőtlenítő szerek használata kockázatos.

A bonctermi és főzőkonyhai szennyvizeket zsír- és olajfogó berendezés beépítésével szükséges előkezeln. A zsírfogók tisztítását szükség szerint, erre engedéllyel rendelkező, szakcéggel kell elvégeztetni, amely a visszamaradt zsírok veszélyes hulladékként történő kezeléséről is gondoskodik. A mosodából elfolyó szennyvizeket iszapfogó, derítő telepítése révén kell előkezeln a szennyvízelvezető közcsatornára történő csatlakozás előtt. Gondoskodni kell a derítő rendszeres tisztításáról, az iszap elszállításáról, valamint a szennyvízelvezető közműbe vezetett szennyvíz pH – beállításáról. Amennyiben eltérés történik, vagy valamilyen dugulás, úgy a megfelelő dugulás elhárítást, illetve a helyi vízi közműveket kell riasztani.

Belső forgalom a kórház területén:

A belső betegforgalom, illetve a folyamatos korszerűsítés és építkezés alatt a belső forgalom is megnő. A belső forgalom során a gépjárművek, okozta szennyeződést (olajfoltok) megfelelő itató anyaggal pl. perlittel, kell felitatni, és a felitatott hulladékot veszélyes

hulladékként kell kezelni. Amennyiben szennyeződés történik a szennyező felelős a károk helyrehozataláért.

IV. Levegő védelem:

A levegő védelme ugyan olyan komplex feladat, mint a megelőzés. A belső betegforgalom, és a kívülről érkező autók forgalma az évek során rendkívül megnőtt. A beérkező autók, mentő autók, és egyéb teherszállítók, és építkezésnél használt autók, okozta szennyezést csökkenteni, kell a gépjárművek állapotának karbantartásával. A levegővédelme nem csak ezt jelenti. A kórház fűtését belső kazánok biztosítják. Éves bejelentéssel kell a kibocsátott légszennyezést követni, a kibocsátási határértékek folyamatos mérésével, és a levegőbe bocsátott szennyezőanyagok összetételével. Amennyiben bármilyen eltérés van a kibocsátott anyagok tekintetében, összetételében az illetékes kazán felügyelőiséget, kell riasztani. Minden év március 1.-ig kel bejelenteni a kibocsátási határértékeket.

V. Zaj és rezgés védelem:

A környezeti zaj és rezgés elenni védelem kiterjed minden mesterséges, és épített kibocsátásokra, melyek működése során megemelkednek a zaj és rezgés szintek a törvény által előírt mértékben. A kórház működése során beleértve a tevékenységet kizárólag a belső forgalom okozhat zaj szint eltérést, ami nem lényeges.

1995. évi LIII. törvény a környezet védelmének általános szabályiról:

VI. Közös szabályok:

33. § A környezet védelme érdekében - e törvény szerint - meg kell határozni a környezeti elemek mennyiségi és minőségi értelemben elérendő célállapotát

34. § (1) A környezeti elemeknek vagy azok rendszerének a veszélyeztető hatások elleni védelme érdekében védelmi övezetek jelölhetők ki.

(2) A védelmi övezetekben - külön jogszabályok rendelkezése alapján - egyes tevékenységek korlátozása vagy tilalma, építési, anyag-felhasználási, területhasználati korlátozások és tilalmak, illetőleg rendszeres mérési és megfigyelési kötelezettségek rendelhetők el.

35. § (1) A környezeti elemek védelme, továbbá a környezetet veszélyeztető hatások elleni védelem érdekében - az e törvényben meghatározottak szerint - igénybevételi, kibocsátási, valamint szennyezettség határértékeket kell megállapítani.

(2) Az (1) bekezdés szerinti határértékek megállapítása során figyelembe kell venni a környezet tényleges és elérendő célállapotát is.

36. § A környezeti elemek védelmére, továbbá a környezetet veszélyeztető hatások elleni védelemre vonatkozó átfogó szakterületi szabályokat külön törvények, a törvényi szabályozást nem igénylő részletes szabályokat - az e törvényben foglaltak alapulvételével - a Kormány rendeletben állapítja meg.

A közös szabályok értelmében amennyiben valamilyen szennyeződés történik a kórház területén és tevékenysége során a környezetvédelemmel megbízott környezetvédelmi Tanácsadót, és az illetékes vezetőket kell értesíteni. A Havária terv a kibocsátási határértékek betartására összpontosít. Kiemelten a környezetvédelmi szabályozó törvényt. A megelőzés a legfontosabb, viszont ha megtörtént a szennyeződés a kiemelten kezelendő veszélyes hulladékokra kell összpontosítani. Minden olyan vegyi anyag, melyet belső fertőtlenítések során használnak biztonsági adatlappal, lehet csak is. Jelen Havária terv a környezetvédelmi Szabályzat szerves része, mely együtt érvényes.

VII. Záró rendelkezések

Jelen Szabályzat 2013. április 1. napján lép hatályba, és visszavonásig érvényes.

Debrecen, 2013. április 1.


Debreceni Egyetem Kórház és Rendelőintézet
4003 Debrecen, Bartók Béla út 2-26.
1.

Dr. Lampé Zsolt Tibor
főigazgató