



ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Unió, Nyílt eljárás - EKR001015892018

E50 - Bírálati szakasz

Közbeszerzés tárgya: **DEK - 391 - Szabványossági felülvizsgálat**

Ajánlatkérő neve: **Debreceni Egyetem**

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név:	Debreceni Egyetem	Nemzeti azonosítószám	EKRSZ_55562313				
Postai cím:							
Város:	Debrecen	NUTS-kód:	HU321	Postai irányítószám:	4032	Ország:	Magyarország
Egyéb cím adatok:	Egyetem Tér 1.						
Kapcsolattartó személy:	Dr.	Nagy-Stieber	Elek	László			
E-mail:	nagy.stieber.elek@fin.unideb.hu	Telefon:	+36 52512700/74490	Fax:	+36 52258670		
Internetcím(ek)							
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)	www.unideb.hu						
A felhasználói oldal címe: (URL)							

Lebonyolító szerv(ek) adatai

Hivatalos név:	T-CAPTATIONE Közbeszerzési Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság	Nemzeti azonosítószám	EKRSZ_20412351				
Postai cím:							
Város:	Debrecen	NUTS-kód:	HU321	Postai irányítószám:	4027	Ország:	Magyarország
Egyéb cím adatok:	Csigekert Utca 75						
Kapcsolattartó személy:	Dr.	Tóth	Csaba				
E-mail:	captatio@t-email.hu	Telefon:	+36 305656168	Fax:	+36 52504333		
Internetcím(ek)							

Az ajánlatkérő általános címe: (URL)	www.captatio.hu
A felhasználói oldal címe: (URL)	

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1) A közbeszerzés tárgya
DEK - 391 - Szabványossági felülvizsgálat

II.2) A közbeszerzés mennyisége

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége
A Debreceni Egyetem épületeinek és szabadtereinek a vonatkozó rendeletek szerinti teljes körű szabványossági felülvizsgálatának elvégzése vállalkozói keretszerződés alapján. A nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok az alábbiak: - Az ajánlatkérő épületeinek és szabadtereinek érintésvédelmi felülvizsgálata a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről szóló 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet és a Kommunális- és Lakóépületek Érintésvédelmi Szabályzatáról szóló 8/1981. (XII. 27.) IpM rendelet szerint. Az érintésvédelmi felülvizsgálatok során az adott épület összes helyiségében, illetve az épülethez tartozó teljes elektromos hálózaton el kell végezni a méréseket. - Az ajánlatkérő épületeinek és szabadtereinek tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálata az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet szerint. - Az ajánlatkérő épületeinek és szabadtereinek villámvédelmi szabványossági felülvizsgálata az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet szerint. - A kéziszerszámok felülvizsgálata (szerelői ellenőrzése) a munkaeszközök és használatuk biztonsági és egészségügyi követelményeinek minimális szintjéről szóló 10/2016. (IV. 5.) NGM rendelet szerint. A méréseket az ajánlatkérő által ellenőrzött és jóváhagyott éves ütemterv alapján kell végezni, ugyanakkor az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy előre nem látható, sürgős, ütemtervtől eltérő esetekben is elrendelje bizonyos mérések elvégzését. A mérésekről a felülvizsgálat végzésekor érvényben lévő szabványok és előírások szerinti minősítő iratot (jegyzőkönyvet) kell készíteni. A közbeszerzés mennyisége (a szerződés teljes időtartama alatt): I. részajánlat - az érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat tekintetében: 75.462 mérési pont, - a tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat tekintetében: 44.389 mérési pont, - a villámvédelmi szabványossági felülvizsgálatra kötelezett épületek felülvizsgálattal érintett területe: 54.232 m2, - a kéziszerszámok felülvizsgálata tekintetében: 16.524 db. II. részajánlat - az érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat tekintetében: 82.368 mérési pont, - a tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat tekintetében: 48.452 mérési pont, - a villámvédelmi szabványossági felülvizsgálatra kötelezett épületek felülvizsgálattal érintett területe: 56.524 m2, - a kéziszerszámok felülvizsgálata tekintetében: 17.220 db. III. részajánlat - az érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat tekintetében: 133.580 mérési pont, - a tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat tekintetében: 78.576 mérési pont, - a villámvédelmi szabványossági felülvizsgálatra kötelezett épületek felülvizsgálattal érintett területe: 79.968 m2, - a kéziszerszámok felülvizsgálata tekintetében: 23.106 db.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:	
Kbt. Második rész, XV. fejezet	
IV.1.2) Az eljárás fajtája:	Uniós Nyílt eljárás
IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:	
IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:	

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel	
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:	2018/S 243-555523
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:	245
IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:	

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

Rész száma, elnevezése:	1 - Szabványossági felülvizsgálat elvégzése I.		
A szerződés száma:			
Az eljárás eredményes volt:	Igen		
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ			
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka			
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:			
A szerződés megkötését megtagadták:			
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?			
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők			
Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):			
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők			
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:			
V.1.5) Az összeférhetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:			
V.2 Az eljárás eredménye			
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk			
A beérkezett ajánlatok száma: 2			
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők			
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):			
Ajánlattevő neve, székhelye		Adószáma	
Electro Safe Contcat Kft., 2119 Pécel, Galagonya Utca 5		23695236213	
Az érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat díja (nettó Ft/mérési pont): 400 Ft. A tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat díja (nettó Ft/mérési pont): 600. Ft. A villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat díja (nettó Ft/m2): 130 Ft. A kéziszerszámok felülvizsgálatának díja (nettó Ft/db): 700 Ft. A felülvizsgálati munkákat irányító (az [M.2.1]) alkalmassági feltétel keretében bemutatott) szakember érintés- és/vagy tűz- és/vagy villámvédelmi és/vagy kéziszerszám-felülvizsgálat végzése és/vagy ilyen munkák irányítása tekintetében szerzett szakmai tapasztalata (0-36 hónap): 36 hónap. Az I. részre vonatkozó ajánlata megfelelő (érvényes), ugyanis az ajánlattevő a hiánypótlást megfelelően teljesítette, nyilatkozata szerint az alkalmassági feltételeknek megfelel, nem áll a kizáró okok hatálya alatt, s az ajánlatával kapcsolatban nem merült fel egyéb érvénytelenségi ok.			
INTER-F Általános Vállalkozói Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 4032 Debrecen, Nagyerdei Körút 98.		12556065209	
Az érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat díja (nettó Ft/mérési pont): 80 Ft. A tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat díja (nettó Ft/mérési pont): 120 Ft. A villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat díja (nettó Ft/m2): 118 Ft. A kéziszerszámok felülvizsgálatának díja (nettó Ft/db): 80 Ft. A felülvizsgálati munkákat irányító (az [M.2.1]) alkalmassági feltétel keretében bemutatott) szakember érintés- és/vagy tűz- és/vagy villámvédelmi és/vagy kéziszerszám-felülvizsgálat végzése és/vagy ilyen munkák irányítása tekintetében szerzett szakmai tapasztalata (0-36 hónap): 75 hónap. Az I. részre vonatkozó ajánlata megfelelő (érvényes), ugyanis az ajánlattevő a hiánypótlást megfelelően teljesítette, az alkalmassági feltételeknek megfelel, nem áll a kizáró okok hatálya alatt, s az ajánlatával kapcsolatban nem merült fel egyéb érvénytelenségi ok.			

V.2.3) Az ajánlatok értékelése	
Az ajánlattevő neve:	A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok ajánlattevőnként:
Electro Safe Contcat Kft.	4359.64
Szöveges értékelés:	Az érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat díja (nettó Ft/mérési pont) értékelési alszempontra az ajánlattevő 20 pontot kapott, mely a súlyszámmal beszorozva: 520 pont. A tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat díja (nettó Ft/mérési pont) értékelési alszempontra az ajánlattevő 20 pontot kapott, mely a súlyszámmal beszorozva: 520 pont. A villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat díja (nettó Ft/m2) értékelési alszempontra az ajánlattevő 90,76 pontot kapott, mely a súlyszámmal beszorozva: 2359,76 pont. A kéziszerszámok felülvizsgálatának díja (nettó Ft/db) értékelési alszempontra az ajánlattevő 11,42 pontot kapott , mely a súlyszámmal beszorozva: 159,88 pont. A felülvizsgálati munkákat irányító (az [M.2.1]) alkalmassági feltétel keretében bemutatott) szakember érintés- és/vagy tűz- és/vagy villámvédelmi és/vagy kéziszerszám-felülvizsgálat végzése és/vagy ilyen munkák irányítása tekintetében szerzett szakmai tapasztalata (0-36 hónap) értékelési részzszempontra az ajánlattevő a maximális 100 pontot kapott, mely a súlyszámmal beszorozva: 800 pont.
INTER-F Általános Vállalkozói Zártkörűen Működő Részvénytársaság	10000
Szöveges értékelés:	Az érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat díja (nettó Ft/mérési pont) értékelési alszempontra az ajánlattevő maximális 100 pontot kapott, mely a súlyszámmal beszorozva: 2600 pont. A tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat díja (nettó Ft/mérési pont) értékelési alszempontra az ajánlattevő maximális 100 pontot kapott, mely a súlyszámmal beszorozva: 2600 pont. A villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat díja (nettó Ft/m2) értékelési alszempontra az ajánlattevő 100 pontot kapott, mely a súlyszámmal beszorozva: 2600 pont. A kéziszerszámok felülvizsgálatának díja (nettó Ft/db) értékelési alszempontra az ajánlattevő maximális 100 pontot kapott, mely a súlyszámmal beszorozva: 1400 pont. A felülvizsgálati munkákat irányító (az [M.2.1]) alkalmassági feltétel keretében bemutatott) szakember érintés- és/vagy tűz- és/vagy villámvédelmi és/vagy kéziszerszám-felülvizsgálat végzése és/vagy ilyen munkák irányítása tekintetében szerzett szakmai tapasztalata (0-36 hónap) értékelési részzszempontra az ajánlattevő a maximális 100 pontot kapott, mely a súlyszámmal beszorozva: 800 pont.
V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:	
0	100
V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részzszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:	
A díjakra vonatkozó értékelési alszemponthoz az ajánlatkérő az alábbi képletet alkalmazta: P = (Alegjobb / Avizsgált) * Pmax P: az adott értékelési alszempontra vonatkozó pontszám, Pmax: a pontskála felső határa (100), Alegjobb: az ajánlatkérő számára legelőnyösebb ajánlati tartalmi elem értéke, Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi értéke. Ajánlatkérő két tizedes jegy pontosságig számolt, majd az így kapott értéket beszorozta az adott súlyszámmal. A szakmai tapasztalatra vonatkozó értékelési részzszempontnál mindkét ajánlattevő a maximális pontot kapta, minthogy a bemutatott szakemberek szakmai tapasztalata elérte, illetve meghaladta a maximális pontot érő 36 hónapot.	
V.2.6) A nyertes ajánlattevő	
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:	
INTER-F Általános Vállalkozói Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 4032 Debrecen, Nagyerdei Körút 98. 12556065209	
Az ellenszolgáltatás összege (a díjakra vonatkozó egységárak): Az érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat díja (nettó Ft/ mérési pont): 80 Ft. A tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat díja (nettó Ft/mérési pont): 120 Ft. A villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat díja (nettó Ft/m2): 118 Ft. A kéziszerszámok felülvizsgálatának díja (nettó Ft/db): 80 Ft. Miként az V.2.2) pontból kiderül, az ajánlattevő érte el a legtöbb pontot ezen rész tekintetében, így az ő nevéhez fűződik a legjobb ár-érték arányú ajánlat.	
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:	
Nem	
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek	
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:	
nem releváns.	
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:	

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:	
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek	
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:	
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők	
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:	
Ajánlattevő neve, székhelye	Adószáma
V.2.12) Az összeférhetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:	
nem releváns.	

Rész száma, elnevezése:	2 - Szabványossági felülvizsgálat elvégzése II.
A szerződés száma:	
Az eljárás eredményes volt:	Igen
V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ	
V.1.1) A befejezetlen eljárás oka	
A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:	
A szerződés megkötését megtagadták:	
V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?	
V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők	
Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):	
V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők	
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:	
V.1.5) Az összeférhetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:	
V.2 Az eljárás eredménye	
V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk	
A beérkezett ajánlatok száma:	2
V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők	
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):	
Ajánlattevő neve, székhelye	Adószáma
Electro Safe Contcat Kft., 2119 Pécel, Galagonya Utca 5	23695236213
Az érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat díja (nettó Ft/mérési pont): 400 Ft. A tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat díja (nettó Ft/mérési pont): 600. Ft. A villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat díja (nettó Ft/m2): 130 Ft. A kéziszerszámok felülvizsgálatának díja (nettó Ft/db): 700 Ft. A felülvizsgálati munkákat irányító (az [M.2.1]) alkalmassági feltétel keretében bemutatott) szakember érintés- és/vagy tűz- és/vagy villámvédelmi és/vagy kéziszerszám-felülvizsgálat végzése és/vagy ilyen munkák irányítása tekintetében szerzett szakmai tapasztalata (0-36 hónap): 36 hónap. A II. részre vonatkozó ajánlata megfelelő (érvényes), ugyanis az ajánlattevő a hiánypótlást megfelelően teljesítette, nyilatkozata szerint az alkalmassági feltételeknek megfelel, nem áll a kizáró okok hatálya alatt, s az ajánlatával kapcsolatban nem merült fel egyéb érvénytelenségi ok.	
INTER-F Általános Vállalkozói Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 4032 Debrecen, Nagyerdei Körút 98.	12556065209
Az érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat díja (nettó Ft/mérési pont): 80 Ft. A tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat díja (nettó Ft/mérési pont): 120 Ft. A villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat díja (nettó Ft/m2): 118 Ft. A kéziszerszámok felülvizsgálatának díja (nettó Ft/db): 80 Ft. A felülvizsgálati munkákat irányító (az [M.2.1]) alkalmassági feltétel keretében bemutatott) szakember érintés- és/vagy tűz- és/vagy villámvédelmi és/vagy kéziszerszám-felülvizsgálat végzése és/vagy ilyen	

munkák irányítása tekintetében szerzett szakmai tapasztalata (0-36 hónap): 75 hónap. A II. részre vonatkozó ajánlata megfelelő (érvényes), ugyanis az ajánlattevő a hiánypótlást megfelelően teljesítette, az alkalmassági feltételeknek megfelel, nem áll a kizáró okok hatálya alatt, s az ajánlatával kapcsolatban nem merült fel egyéb érvénytelenségi ok.

V.2.3) Az ajánlatok értékelése

Az ajánlattevő neve:	A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok ajánlattevőnként:
Electro Safe Contcat Kft.	4359.64
Szöveges értékelés:	Az érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat díja (nettó Ft/mérési pont) értékelési alszempontra az ajánlattevő 20 pontot kapott, mely a súlyszámmal beszorozva: 520 pont. A tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat díja (nettó Ft/mérési pont) értékelési alszempontra az ajánlattevő 20 pontot kapott, mely a súlyszámmal beszorozva: 520 pont. A villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat díja (nettó Ft/m2) értékelési alszempontra az ajánlattevő 90,76 pontot kapott, mely a súlyszámmal beszorozva: 2359,76 pont. A kéziszerszámok felülvizsgálatának díja (nettó Ft/db) értékelési alszempontra az ajánlattevő 11,42 pontot kapott , mely a súlyszámmal beszorozva: 159,88 pont. A felülvizsgálati munkákat irányító (az [M.2.1]) alkalmassági feltétel keretében bemutatott) szakember érintés- és/vagy tűz- és/vagy villámvédelmi és/vagy kéziszerszám-felülvizsgálat végzése és/vagy ilyen munkák irányítása tekintetében szerzett szakmai tapasztalata (0-36 hónap) értékelési részzszempontra az ajánlattevő a maximális 100 pontot kapott, mely a súlyszámmal beszorozva: 800 pont.

INTER-F Általános Vállalkozói Zártkörűen Működő Részvénytársaság	10000
Szöveges értékelés:	Az érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat díja (nettó Ft/mérési pont) értékelési alszempontra az ajánlattevő maximális 100 pontot kapott, mely a súlyszámmal beszorozva: 2600 pont. A tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat díja (nettó Ft/mérési pont) értékelési alszempontra az ajánlattevő maximális 100 pontot kapott, mely a súlyszámmal beszorozva: 2600 pont. A villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat díja (nettó Ft/m2) értékelési alszempontra az ajánlattevő 100 pontot kapott, mely a súlyszámmal beszorozva: 2600 pont. A kéziszerszámok felülvizsgálatának díja (nettó Ft/db) értékelési alszempontra az ajánlattevő maximális 100 pontot kapott, mely a súlyszámmal beszorozva: 1400 pont. A felülvizsgálati munkákat irányító (az [M.2.1]) alkalmassági feltétel keretében bemutatott) szakember érintés- és/vagy tűz- és/vagy villámvédelmi és/vagy kéziszerszám-felülvizsgálat végzése és/vagy ilyen munkák irányítása tekintetében szerzett szakmai tapasztalata (0-36 hónap) értékelési részzszempontra az ajánlattevő a maximális 100 pontot kapott, mely a súlyszámmal beszorozva: 800 pont.

V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:

0	100
---	-----

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részzszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

A díjakra vonatkozó értékelési alszemponthoz az ajánlatkérő az alábbi képletet alkalmazta: $P = (A_{\text{legjobb}} / A_{\text{vizsgált}}) \cdot P_{\text{max}}$ P: az adott értékelési alszempontra vonatkozó pontszám, Pmax: a pontskála felső határa (100), A_{legjobb}: az ajánlatkérő számára legelőnyösebb ajánlati tartalmi elem értéke, A_{vizsgált}: a vizsgált ajánlat tartalmi értéke. Ajánlatkérő két tizedes jegy pontosságig számolt, majd az így kapott értéket beszorozta az adott súlyszámmal. A szakmai tapasztalatra vonatkozó értékelési részzszempontnál mindkét ajánlattevő a maximális pontot kapta, minthogy a bemutatott szakemberek szakmai tapasztalata elérte, illetve meghaladta a maximális pontot érő 36 hónapot.

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:	
INTER-F Általános Vállalkozói Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 4032 Debrecen, Nagyerdei Körút	1255606520998.
Az ellenszolgáltatás összege (a díjakra vonatkozó egységárak): Az érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat díja (nettó Ft/ mérési pont): 80 Ft. A tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat díja (nettó Ft/mérési pont): 120 Ft. A villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat díja (nettó Ft/m2): 118 Ft. A kéziszerszámok felülvizsgálatának díja (nettó Ft/db): 80 Ft. Miként az V.2.2) pontból kiderül, az ajánlattevő érte el a legtöbb pontot ezen rész tekintetében, így az ő nevéhez fűződik a legjobb ár-érték arányú ajánlat.	
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:	Nem
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek	
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:	
nem releváns.	

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

Ajánlattevő neve, székhely

Adószáma

V.2.12) Az összeférhetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

nem releváns.

Rész száma, elnevezése:

3 - Szabványossági felülvizsgálat elvégzése III.

A szerződés száma:

Az eljárás eredményes volt:

Igen

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

A szerződés megkötését megtagadták:

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

V.1.5) Az összeférhetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

V.2 Az eljárás eredménye

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma:

3

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

Ajánlattevő neve, székhely

Adószáma

Electro Safe Contcat Kft., 2119 Pécel, Galagonya Utca 5

23695236213

Az érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat díja (nettó Ft/mérési pont): 400 Ft. A tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat díja (nettó Ft/mérési pont): 600. Ft. A villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat díja (nettó Ft/m2): 130 Ft. A kéziszerszámok felülvizsgálatának díja (nettó Ft/db): 700 Ft. A felülvizsgálati munkákat irányító (az [M.2.1]) alkalmassági feltétel keretében bemutatott) szakember érintés- és/vagy tűz- és/vagy villámvédelmi és/vagy kéziszerszám-felülvizsgálat végzése és/vagy ilyen munkák irányítása tekintetében szerzett szakmai tapasztalata (0-36 hónap): 36 hónap. A IIII. részre vonatkozó ajánlata megfelelő (érvényes), ugyanis az ajánlattevő a hiánypótlást megfelelően teljesítette, nyilatkozata szerint az alkalmassági feltételeknek megfelel, nem áll a kizáró okok hatálya alatt, s az ajánlatával kapcsolatban nem merült fel egyéb érvénytelenségi ok.

INTER-F Általános Vállalkozói Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 4032 Debrecen, Nagyerdei

12556065209

Körút 98.	
Az érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat díja (nettó Ft/mérési pont): 80 Ft. A tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat díja (nettó Ft/mérési pont): 120 Ft. A villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat díja (nettó Ft/m2): 118 Ft. A kéziszerszámok felülvizsgálatának díja (nettó Ft/db): 80 Ft. A felülvizsgálati munkákat irányító (az [M.2.1]) alkalmassági feltétel keretében bemutatott) szakember érintés- és/vagy tűz- és/vagy villámvédelmi és/vagy kéziszerszám-felülvizsgálat végzése és/vagy ilyen munkák irányítása tekintetében szerzett szakmai tapasztalata (0-36 hónap): 75 hónap. A III. részre vonatkozó ajánlata megfelelő (érvényes), ugyanis az ajánlattevő a hiánypótlást megfelelően teljesítette, az alkalmassági feltételeknek megfelel, nem áll a kizáró okok hatálya alatt, s az ajánlatával kapcsolatban nem merült fel egyéb érvénytelenségi ok.	
TÖMB 2002 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 4220 Hajdúböszörmény, Désány István 22757937209 Utca 16. IV/15.	
Az érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat díja (nettó Ft/mérési pont): 100 Ft. A tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat díja (nettó Ft/mérési pont): 100 Ft. A villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat díja (nettó Ft/m2): 158 Ft. A kéziszerszámok felülvizsgálatának díja (nettó Ft/db): 1320 Ft. A felülvizsgálati munkákat irányító (az [M.2.1]) alkalmassági feltétel keretében bemutatott) szakember érintés- és/vagy tűz- és/vagy villámvédelmi és/vagy kéziszerszám-felülvizsgálat végzése és/vagy ilyen munkák irányítása tekintetében szerzett szakmai tapasztalata (0-36 hónap): 36 hónap. A IIII. részre vonatkozó ajánlata megfelelő (érvényes), ugyanis az ajánlattevő a hiánypótlást megfelelően teljesítette, nyilatkozata szerint az alkalmassági feltételeknek megfelel, nem áll a kizáró okok hatálya alatt, s az ajánlatával kapcsolatban nem merült fel egyéb érvénytelenségi ok.	
V.2.3) Az ajánlatok értékelése	
Az ajánlattevő neve: A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok ajánlattevőnként:	
Electro Safe Contcat Kft. 4272.8	
Szöveges értékelés:	Az érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat díja (nettó Ft/mérési pont) értékelési alszempontra az ajánlattevő 20 pontot kapott, mely a súlyszámmal beszorozva: 520 pont. A tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat díja (nettó Ft/mérési pont) értékelési alszempontra az ajánlattevő 16,66 pontot kapott, mely a súlyszámmal beszorozva: 433,16 pont. A villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat díja (nettó Ft/m2) értékelési alszempontra az ajánlattevő 90,76 pontot kapott, mely a súlyszámmal beszorozva: 2359,76 pont. A kéziszerszámok felülvizsgálatának díja (nettó Ft/db) értékelési alszempontra az ajánlattevő 11,42 pontot kapott , mely a súlyszámmal beszorozva: 159,88 pont. A felülvizsgálati munkákat irányító (az [M.2.1]) alkalmassági feltétel keretében bemutatott) szakember érintés- és/vagy tűz- és/vagy villámvédelmi és/vagy kéziszerszám-felülvizsgálat végzése és/vagy ilyen munkák irányítása tekintetében szerzett szakmai tapasztalata (0-36 hónap) értékelési részzszempontra az ajánlattevő a maximális 100 pontot kapott, mely a súlyszámmal beszorozva: 800 pont.
INTER-F Általános Vállalkozói Zártkörűen Működő Részvénytársaság 9566.58	
Szöveges értékelés:	Az érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat díja (nettó Ft/mérési pont) értékelési alszempontra az ajánlattevő maximális 100 pontot kapott, mely a súlyszámmal beszorozva: 2600 pont. A tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat díja (nettó Ft/mérési pont) értékelési alszempontra az ajánlattevő maximális 83,33 pontot kapott, mely a súlyszámmal beszorozva: 2166,58 pont. A villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat díja (nettó Ft/m2) értékelési alszempontra az ajánlattevő 100 pontot kapott, mely a súlyszámmal beszorozva: 2600 pont. A kéziszerszámok felülvizsgálatának díja (nettó Ft/db) értékelési alszempontra az ajánlattevő maximális 100 pontot kapott, mely a súlyszámmal beszorozva: 1400 pont. A felülvizsgálati munkákat irányító (az [M.2.1]) alkalmassági feltétel keretében bemutatott) szakember érintés- és/vagy tűz- és/vagy villámvédelmi és/vagy kéziszerszám-felülvizsgálat végzése és/vagy ilyen munkák irányítása tekintetében szerzett szakmai tapasztalata (0-36 hónap) értékelési részzszempontra az ajánlattevő a maximális 100 pontot kapott, mely a súlyszámmal beszorozva: 800 pont.
TÖMB 2002 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 7506.52	
Szöveges értékelés:	Az érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat díja (nettó Ft/mérési pont) értékelési alszempontra az ajánlattevő 80 pontot kapott, mely a súlyszámmal beszorozva: 2080 pont. A tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat díja (nettó Ft/mérési pont) értékelési alszempontra az ajánlattevő maximális 100 pontot kapott, mely a súlyszámmal beszorozva: 2600 pont. A villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat díja (nettó Ft/m2) értékelési alszempontra az ajánlattevő 90,76 pontot kapott, mely a súlyszámmal beszorozva: 2359,76 pont. A kéziszerszámok felülvizsgálatának díja (nettó Ft/db) értékelési alszempontra az ajánlattevő 74,68 pontot kapott , mely a súlyszámmal beszorozva: 1941,68 pont. A felülvizsgálati munkákat irányító (az [M.2.1]) alkalmassági feltétel keretében bemutatott) szakember érintés- és/vagy tűz- és/vagy villámvédelmi és/vagy kéziszerszám-felülvizsgálat végzése és/vagy ilyen munkák irányítása tekintetében szerzett szakmai tapasztalata (0-36 hónap) értékelési részzszempontra az ajánlattevő a maximális 100 pontot kapott, mely a súlyszámmal beszorozva: 800 pont.
V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:	
0	100

V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:

A díjakra vonatkozó értékelési alszempontoknál az ajánlatkérő az alábbi képletet alkalmazta: $P = (Alegjobb / Avizsgált) * Pmax$ P: az adott értékelési alszempontra vonatkozó pontszám, Pmax: a pontskála felső határa (100), Alegjobb: az ajánlatkérő számára legelőnyösebb ajánlati tartalmi elem értéke, Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi értéke. Ajánlatkérő két tizedes jegy pontosságig számolt, majd az így kapott értéket beszorozta az adott súlyszámmal. A szakmai tapasztalatra vonatkozó értékelési részszempontnál mindhárom ajánlattevő a maximális pontot kapta, minthogy a bemutatott szakemberek szakmai tapasztalata elérte, illetve meghaladta a maximális pontot érő 36 hónapot.

V.2.6) A nyertes ajánlattevő

Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

INTER-F Általános Vállalkozói Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 4032 Debrecen, Nagyerdei Körút 12556065209 98.

Az ellenszolgáltatás összege (a díjakra vonatkozó egységárak): Az érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálat díja (nettó Ft/mérési pont): 80 Ft. A tűzvédelmi szabványossági felülvizsgálat díja (nettó Ft/mérési pont): 120 Ft. A villámvédelmi szabványossági felülvizsgálat díja (nettó Ft/m2): 118 Ft. A kéziszerszámok felülvizsgálatának díja (nettó Ft/db): 80 Ft. Miként az V.2.2) pontból kiderül, az ajánlattevő érte el a legtöbb pontot ezen rész tekintetében, így az ő nevéhez fűződik a legjobb ár-érték arányú ajánlat.

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele: Nem

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:
nem releváns.

V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:

V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:

V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek

Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:

V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:

Ajánlattevő neve, székhelye Adószáma

V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

nem releváns.

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1) További információk:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama

Kezdetre: 2019.05.29 Lejárata: 2019.06.10

Moratóriummal kapcsolatos további információk:

A fenti moratórium mindhárom részre vonatkozik.

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja: 2019.04.17

VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja: 2019.05.29

VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:

VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:

VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:

VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:

VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:

VI.1.10) További információk:

Az összegezést dr. Tóth Csaba felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó (lajstromszáma: 00473) ellenjegyzésével látta el.

ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa	Indítás dátuma	Indító felhasználó
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról	2019.04.14 21:21:44	tothCsaba
Összesen: 1 sor (1 / 1)		