



ELJÁRÁS AZONOSÍTÓ ADATAI

Unió, Nyílt eljárás - EKR000281922018

Eredménytelen közbeszerzési eljárás

Közbeszerzés tárgya: **DEK-554 Váll. szerz. PILOT Kutatólabor. kivitelezé**

Ajánlatkérő neve: **Debreceni Egyetem**

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

Összegezés az ajánlatok elbírálásáról

I. szakasz: Ajánlatkérő

I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)

Hivatalos név:	Debreceni Egyetem	Nemzeti azonosítószám	EKRSZ_55562313				
Postai cím:	Egyetem Tér 1.						
Város:	Debrecen	NUTS-kód:	HU321	Postai irányítószám:	4032	Ország:	Magyarország
Kapcsolattartó személy:	Dr.	Nagy-Stieber	Elek				
E-mail:	nagy.stieber.elek@fin.unideb.hu	Telefon:	+36 5251270074490	Fax:	+36 52258670		
Internetcím(ek)							
Az ajánlatkérő általános címe: (URL)	https://unideb.hu/						
A felhasználói oldal címe: (URL)	https://kancellaria.unideb.hu/						
Lebonyolító szerv(ek) adatai							

II. szakasz: Tárgy

II.1) Meghatározás

II.1.1) A közbeszerzés tárgya
DEK-554 Váll. szerz. PILOT Kutatólabor. kivitelezé

II.2) A közbeszerzés mennyisége

II.2.1) A közbeszerzés mennyisége

DEK-554 Vállalkozási szerződés PILOT Kutatólaboratórium létrehozása a Debrecen, Vezér utcai Agrár Innovációs Park területén(GINOP-2.3.4-15-2016-00002). A beruházás során létrejövő létesítménnyel kapcsolatos fizikai paraméterek: Telek mérete:7153,00 m2 Tervezett Kutatólaboratórium bruttó alapterülete:1247,96 m2 Földszint:1057,60 m2 Gépészeti szint:1094,44 m2 Tetőfelépítmény: 16,55 m2 Tervezett Kutatólaboratórium nettó (hasznos) alapterülete:2168,59 m2 Beépítettség mértéke:17,45 % Utak, burkolt felületek :1259,51 m2 Összes beépített és burkolt terület:2507,47 m2 Zöldterületi arány:63,62 % Építménymagasság:8,27 m A steril tisztatéri gyártó tevékenység: 13300*31315*3200 mm külső méretű, 100 mm vastagságú PIR töltetű sík felületű falszerkezettel 100 mm vastagságú PIR töltetű síkfelületű mennyezettel, mindkét oldalán RAL9002porszórt kivitelben, védőfóliával ellátva, lemez felület mindkét oldalon: 0,6 mm, 25my bevonat vastagsággal, fal-és mennyezeti szerkezetek nűtos csatlakozású kialakításával készül. Az épületben 386,21 m2 nettó alapterületű steril tisztatéri helyiség épül. A steril tisztatérben aluprofilos tisztatéri ajtók kerülnek beépítésre 2 db 750 x 2100 mm, 28 db 1000 x 2100mm, 4 db 1400 x 2400 mm névleges méretben, 60 mm ajtólap vastagsággal, eloxált alumínium kivitelben, tisztatéri falhoz csatlakozó profilos tokszerkezettel, 3 irányban állítható alumínium szerkezetű tisztatéri zsanérokkal, automata mozgó küszöbbel, 24V elektromos csapretesz beépítésével az ajtólapok felső pozíciójába alaphelyzetben nyitott állapotban, zöld-piros állapotjelző és vésznyitó nyomógombokkal felszerelve. A steril tisztatérben aktív anyagátadó kerül beépítésre 4 db 800 x 800 x 1658 mm, 3 db 800 x 800 x 800 mm méretben, 50 mm szerkezeti vastagsággal, PIR keményhab töltet szigeteléssel, eloxált alumínium ajtólappal,biztonsági üvegezéssel, felső steril szűrődobozzal, 100 mm légtechnikai csatlakozással, Beépített HEPA H14steril szűrővel (150 mm), ISO14644 tisztatéri megfelelőséggel. A steril tisztatérben passzív anyagátadó kerül beépítésre 4 db 800 x 800 x 800 mm mérettel, 50 mm szerkezeti vastagsággal, PIR keményhab töltet szigeteléssel, eloxált alumínium ajtólappal, biztonsági üvegezéssel,ISO14644 tisztatéri megfelelőséggel. Az épület külső homlokzatain 791,22 m2 felületen egy rétegben, 1 mm-es szemcsemérettel szürke színű nemesvakolat készül. Az épület külső homlokzatain 247,54 m2 felületen szerelt homlokzatburkolat készül. Az épületben 592,37 m2 felületen (ebből steril tisztatéri helyiségekben 386,21 m2 felületen) 0,5 cm vastagságban, vezetőképes , antisztatikus, mechanikai és vegyi terheléseknek ellenálló, kopásálló epoxi műgyanta bevonati rendszerrel ipari padlóburkolat készül. A steril technológiai területek (tisztaterek) szellőzése,klimatizálása az alábbi leírás alapján történik: A steril technológiai területeken az előírt téli hőmérséklet min. 20oC, nyári hőmérséklet max. 24oC, a relatív páratartalom 40-60 % között. Légkezelő berendezés vezérlésére alkalmas épületfelügyeleti rendszer kiépítése szükséges. A szükséges tisztasági fokozat a különböző területeken A-B-C és D ill. NC és CNC a funkciótól függően. A különböző tisztasági fokozatú terek közti szükséges nyomáskülönbségeket tartani és regisztrálni kell. Ezeket a nyomáskülönbségeket helyi kijelző műszereken meg is kell jeleníteni.Ezen terek fűtését és hűtését a szellőző levegővel biztosítjuk, amit az emeleti gépházban levő légkezelőkkel oldjuk meg. A kívánt szellőző térfogatáram a különböző technológiai terekben 20-30-szoros légcsere. A légkezelők 100 % friss levegővel működnek közvetítőközeges hővisszanyerővel az elszívó oldaltól. A légkezelőkben előfűtő, hűtő és fűtő kalorifer, frekvenciaváltós ventilátor, több fokozatú szűrő és motoros zsalu lesz.A steril technológiai fogyasztók kiszolgálására a gépházban és a tetőn osztott rendszerű folyadékűtőt telepítünk, aminek tartalékaként szolgál a légkezelők hűtési igényét kiszolgáló folyadékűtő hőcserélőn keresztül úgy, hogy a steril technológia kiszolgálása mindig elsőbbséget élvez. Az épületben 8 légkezelő berendezés kerül beépítésre, melyek az alábbi területeken biztosítják a szellőzést: inaktíváló területek (2 db), technológia területek (2 db), iroda területek (1 db), öltöző, zuhanyzó területek(1 db), seedbank (1 db), vízgépház (1 db). A légkezelő gép beltéri kivitelű, direkt hűtőegységekkel, levegő visszakeveréssel, fűtési-, hűtési regiszterrel, lezáró zsalukkal, szűrőkkel ellátva. A rendszerben a befúvó- és elszívó ventilátor frekvenciaváltós hajtású ventillátorral ellátott, amelyek az adott gerincvezetékben állandóstatikus nyomást tartanak.A laboratóriumi technológia steril gőzt igényel, amit egy 1db 390 kW teljesítményű gőzfűtésű gőzgenerátor állít elő a földszinti gépészeti térben. A felépítendő kutatólabor a BSL-2 szintű követelmények megfelelése érdekében ún. „ház a házban” elv alapján épül. Ez azt jelenti, hogy a belső magban található tisztatéri falrendszer elemekből felépülő labor köré épülnek a tisztatéri labor igényeit kielégítő és kiszolgáló berendezések, úgymint: légkezelő berendezések,tisztatéri technológiai rendszerek, (mint steril gőz, különböző tisztaságú technológiai vizek, szűrt levegő, stb.) valamint az erőáramú és gyengeáramú rendszerek. Ezen energiaforrásoknak a „bejuttatása” a tisztatérbe szoros kapcsolatban áll az azt körülvevő épületszerkezettel, és azok átvezetéseivel. Továbbá a szintén BSL-2 szintű szigorú előírásoknak való megfelelés érdekében, a tisztatérből elvezetésre és „dekontaminálásra” kerülőanyagok vezetékrendszere ugyanilyen szoros összefüggésben áll a külső épületszerkezettel, hiszen az összes kiszolgáló technológiai berendezés csakis a tiszta téren kívül helyezhető el.Emiatt nincsen lehetőség a beszerzés részekre történő bontására.

IV. szakasz: Eljárás

IV.1) Meghatározás

IV.1.1) A Kbt. mely része, illetve fejezete szerinti eljárás került alkalmazásra:	
Kbt. II. rész, XV. fejezet	
IV.1.2) Az eljárás fajtája:	Uniós Nyílt eljárás
IV.1.3) Tárgyalásos eljárás vagy versenypárbeszéd esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:	
IV.1.4) Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás esetén az eljárás alkalmazását megalapozó körülmények ismertetése:	

IV.2) Adminisztratív információk

IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó közzététel	
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban:	2018/S 247-567063
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:	249

IV.2.2) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:

IV.2.3) Az előzetes piaci konzultációk eredményének ismertetése érdekében tett intézkedések ismertetése:

IV.2.4) Elektronikustól eltérő kommunikációs eszközök alkalmazásának indoka:

Közbeszerzési dokumentumok elektronikustól eltérő módon történő rendelkezésre bocsátásának indoka:

V. szakasz: Az eljárás eredménye

A szerződés száma:

Az eljárás eredményes volt:

V.1 Eredménytelen eljárással kapcsolatos információ

V.1.1) A befejezetlen eljárás oka

A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették:

Az eredménytelenség indoka:

Az ajánlati felhívás VI.3) pont 20. alpontjában előírásra került, hogy Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján feltételes közbeszerzési eljárást indít, mert Ajánlatkérő további támogatásra irányuló igényt nyújtott be. Ajánlatkérő a támogatásra irányuló igény el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja. Ajánlatkérő az eljárást eredménytelenné nyilvánítja a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontjára tekintettel, vagyis az ajánlatkérő eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást, ha – a (4) bekezdésben foglaltak szerint igazolható - a rendelkezésre álló anyagi fedezet összege nem elegendő a szerződés megkötéséhez az értékelés alapján legkedvezőbb ajánlatot tett ajánlattevővel. A Kbt. 75. § (4) bekezdése alapján a (2) bekezdés b) pontjában foglalt esetben az ajánlatkérő az ajánlatok bontásáig az EKR-ben rögzített adattal igazolhatja a rendelkezésre álló fedezet összegét. Ha a 41/C. § (1) bekezdésben foglalt valamely ok miatt az ajánlatok bontására nem az EKR-ben kerül sor, az ajánlatkérő az eljárást megindító hirdetmény feladásakor az elektronikus hirdetménykezelő rendszerben (kérelem) rögzített adattal, vagy a közbeszerzési eljárás során dokumentált, legkésőbb a végleges ajánlatok bontása előtt az ajánlattevőkkel vagy részvételre jelentkezőkkel közölt adattal, elektronikus árlejtés esetén az árlejtés megkezdését megelőzően az elektronikus rendszerben rögzített adattal igazolhatja a rendelkezésre álló fedezet összegét. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás előkészítése során az EKR-ben rögzítette a rendelkezésre álló fedezet összegét, amely nettó 781.249.597,- Ft és „A rendelkezésre álló fedezet a bontáskor közzendő” rovat vonatkozásában is az „Igen” választ jelölte meg. A NEKSZT Kft. tájékoztatása alapján a fedezet összege rendszerhiba miatt nem jelent meg a bontási jegyzőkönyvben, azonban Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (4) bekezdése alapján az EKR-ben rögzített adatokkal igazolni tudja a rendelkezésre álló fedezet összegét. A fentiek alapján Ajánlatkérő az eljárást eredménytelennek nyilvánítja a Kbt. 75. § (2) bekezdés b) pontja alapján.

A szerződés megkötését megtagadták:

V.1.2) A befejezetlen eljárást követően indul-e új eljárás?

V.1.3) Az érvényes ajánlatot tevők

Ajánlattevők neve és címe, alkalmasságuk indoklása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):

Dryvit Profi Kft. (4030 Debrecen, Karabély utca 3.); adószám: 24880521-2-09 1. Az M.1.) pontra bemutatott, a szerződés teljesítésében résztvevő szakembernek az MV-É jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felüli szakmai tapasztalata hónapban : 120 2. Az M.2.) pontra bemutatott, a szerződés teljesítésében résztvevő szakembernek az MV-ÉG jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felüli szakmai tapasztalata hónapban: 49 3. Az M.3.) pontra bemutatott, a szerződés teljesítésében résztvevő szakembernek az MV-ÉV jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn felüli szakmai tapasztalata hónapban: 49 4. A jótállás időtartama hónapban: 72 5. Nettó ajánlati ár forintban: 2 839 602 552 Indokolás: A fenti ajánlat megfelel a közbeszerzési dokumentumokban, a közbeszerzési törvényben és a kapcsolódó kormányrendeletekben leírtaknak.

V.1.4) Az érvénytelen ajánlatot tevők

Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe és az érvénytelenség indoka:

V.1.5) Az összeférhetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:

V.2 Az eljárás eredménye

V.2.1) Ajánlatokra vonatkozó információk

A beérkezett ajánlatok száma: 2

V.2.2) Az érvényes ajánlatot tevők	
Ajánlattevők neve, címe és adószáma, alkalmasságuk indokolása és ajánlatuknak az értékelési szempont szerinti tartalmi eleme(i):	
Ajánlattevő neve, székhelye	Adószáma
V.2.3) Az ajánlatok értékelése	
Az ajánlattevő neve:	A súlyszámmal szorzott értékelési pontszámok ajánlattevőnként:
V.2.4) Az ajánlatok értékelése során adható pontszám alsó és felső határa:	
V.2.5) Az ajánlatok értékelése során módszernek (módszereknek) az ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadta az ajánlatok részzempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során a ponthatárok közötti pontszámot:	
V.2.6) A nyertes ajánlattevő	
Ajánlattevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:	
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:	
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek	
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlattevő ajánlatában:	
V.2.7) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve, címe, adószáma, az ellenszolgáltatás összege és ajánlata kiválasztásának indokai:	
V.2.8) Alvállalkozó(k) igénybe vétele:	
V.2.10) Az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetek	
Az erőforrást nyújtó szervezet(ek), adószáma és az alkalmassági követelmény(ek) megjelölése, amely(ek) igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet(ek)re (is) támaszkodik a nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő ajánlatában:	
V.2.11) Az érvénytelen ajánlatot tevők	
Az érvénytelen ajánlatot tevők neve, címe, adószáma és az érvénytelenség indoka:	
Ajánlattevő neve, székhelye	Adószáma
V.2.12) Az összeférhetetlenségi helyzet elhárítása érdekében az ajánlattevő(k) által tett intézkedések ismertetése:	

VI. szakasz: Kiegészítő információk

VI.1) További információk:

VI.1.1) A szerződéskötési moratórium időtartama	
Kezdetre:	Lejárata:
Moratóriummal kapcsolatos további információk:	

VI.1.2) Az összegezés elkészítésének időpontja:	2019.09.18
VI.1.3) Az összegezés megküldésének időpontja:	2019.10.04
VI.1.4) Az összegezés módosításának indoka:	
VI.1.5) Az összegezés módosításának időpontja:	
VI.1.6) A módosított összegezés megküldésének időpontja:	
VI.1.7) Az összegezés javításának indoka:	
VI.1.8) Az összegezés javításának időpontja:	
VI.1.9) A javított összegezés megküldésének időpontja:	
VI.1.10) További információk:	
Ajánlatkérő a felhívásban előírta, hogy az eljárás bírálata során élni kíván a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdése szerinti lehetőséggel, ezért az eljárás bírálati szakaszában csak az értékelés sorrendben legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végezte el a bírálatot. A fentiek miatt Ajánlatkérő az alábbi ajánlattevő ajánlatának bírálatát nem végezte el, annak érvényességét nem vizsgálta: - Tömb 2002 Kft., 4220 Hajdúböszörmény, Désány I. u. 16. IV/15.; 22757937-2-09	

ÖSSZEGEZÉSEKHEZ KAPCSOLÓDÓ ELJÁRÁSI CSELEKMÉNYEK

Eljárási cselekmény típusa	Indítás dátuma	Indító felhasználó
Összegezés az ajánlatok elbírálásáról	2019.09.18 15:35:27	csepregi.judit

Összesen: 1 sor (1 / 1)