

## ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a  
**Quick 2000 Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.**  
Székhely: 4440 Tiszavasvári, Kossuth u. 69/1  
Képviseli: Nagy Bálint  
Cégjegyzékszám: 15-09-061377  
Adószám: 10692965-2-15  
Számlavezető pénzüintézet: MKB Bank Zrt.  
Bankszámlaszám: 10300002-10570328-49020010  
mint Eladó (a továbbiakban: Eladó)  
másrészről

### DEBRECENI EGYETEM

székhely: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.  
képviseli: Prof. Dr. Szilvássy Zoltán rektor és Dr. Bács Zoltán gazdasági főigazgató  
Intézményi azonosító: FI 17198  
Statisztikai számjele: 15329750-8542-312-09  
Adószám: 15329750-2-09  
Számlavezető pénzüintézet: Magyar Államkincstár  
Bankszámlaszám: 10034002-00282871-00000000  
mint Vevő, között (a továbbiakban: Felek) alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

### A szerződés létrejöttének előzményei:

Jelen Szerződés létrejöttének alapját a „*DEGF-110\_Adásvételi szerződés homogenizáló, gyúró, granuláló berendezés beszerzésére, üzembe helyezésére a Debreceni Egyetem részére*” tárgyú a Kbt. 122/A § szerinti hirdetmény nélkül induló közbeszerzési eljárás 2014.06.02-án megküldött Ajánlattételi felhívása és mellékletei, a kiegészítő tájékoztatások és a nyertes Ajánlattevő ajánlata alkotja.

Az ajánlatok értékelését követően a Debreceni Egyetem a **Quick 2000 Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.** ajánlatát hirdette ki nyertesnek a legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás alapján, ezért vele köti meg jelen szerződést.

### 1. A szerződés tárgya:

A jelen szerződés alapján Eladó eladja, Vevő megveszi az 1. sz. mellékletben nevesített - **1 db homogenizáló, gyúró, granuláló berendezés** - terméket.

### 2. A szerződésre irányadó legfontosabb feltételek:

2.1. A szerződés tárgyának részletezését Eladó ajánlata részletesen tartalmazza. A közbeszerzési eljárás Ajánlatkérési Dokumentációja, valamint Eladó ajánlata jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezik.

2.2. Teljesítési határidő: Jelen szerződés aláírásától számított **4 hónap**. Eladó a teljesítést jelen szerződés szerint, míg az előteljesítést Vevővel történt előzetes egyeztetés alapján végzi. Eladó köteles Vevőt az átadás idejéről legalább 5 munkanappal előbb értesíteni.

2.3. Teljesítési hely: Debreceni Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar, Gyógyszer technológiai Tanszék, 4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.

### **3. Vevő köteles:**

Eladótól az árut átvenni és a vételárat megfizetni.

### **4. Eladó köteles:**

4.1. Jelen szerződés tárgyát képező terméket szállítani, átadni és a kapcsolódó szolgáltatásokat I. osztályú minőségben, hiány- és hibamentesen, rendeltetésszerű állapotban elvégezni. Eladó jelen szerződésben megadott feltételektől csak akkor térhet el, ha erről előzőleg Vevő képviselőjét írásban értesítette és az azt nem kifogásolta.

4.2. A szerződés teljesítésével kapcsolatos akadályokról Vevőt haladéktalanul, de legkésőbb 1 munkanapon belül értesíteni.

4.3. A feladatkörébe tartozó minden intézkedést megtenni Vevőt fenyegető károk elhárítása, illetve csökkentése érdekében.

### **5. A teljesítés ellenértéke:**

5.1. Eladó jelen szerződés tárgyát képező terméket az ajánlatban meghatározott áron eladja. Az ár tartalmazza a behozatallal, a forgalomba hozatallal kapcsolatban felmerülő összes költségeket, továbbá a termék szállításának, üzembe helyezésének és a csomagoló anyag elszállításának költségét.

5.2. Eladó jelen szerződés alapján a terméket **24.968.000 Ft + Áfa**, azaz bruttó **31.709.360 Ft**, azaz Harmincegymillió-hétszázkilencezer-háromszázhatvan Forint összegért eladja.

### **6. Fizetési feltételek:**

6.1. A vételárat Vevő a teljesítést követően a számla kézhezvételétől számított legkésőbb 30 napos átutalással a Kbt. 130. § valamint a Ptk. 6:130. § (1) bekezdése szerint köteles megfizetni Eladónak az általa kibocsátott és átadott számla alapján. Vevő és Eladó az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 36/A. §-ában foglaltakat kötelesek alkalmazni. Vevő előleget nem fizet. Vevő késedelmes fizetése esetén Eladónak jogában áll a Ptk. szerinti késedelmi kamatot felszámítani.

6.2. A beszerzés az AGR\_P IAC\_13-1-2013-0039 azonosító számú projekt keretében utófinanszírozással valósul meg. A támogatás intenzitása 100%.

6.3. Eladó 1 db, egyösszegű számla benyújtására jogosult. Eladó a számláját a termék szállítását, helyszíni beüzemelését követően nyújthatja be. A kifizetés a teljesítést és a számla átvételét követően 30 napos határidővel történik.

6.4. A számla kiegyenlítésére a Kbt. 130. § szerint kerülhet sor. A számlán csak jelen szerződés alapján eladott termék szerepelhet. Teljesítést igazoló okmányként Vevő feljogosított képviselője által aláírt teljesítésigazolás jegyzőkönyv fogadható el.

6.5. Eladó köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 15 napon belül kiállítani, majd Vevő részére eljuttatni.

6.6. A Kbt. 130. § szerinti kifizetés a 2003. évi XCII. tv. (Art.) 36/A §. hatálya alá tartozik. Ezen tényre tekintettel Eladó jelen szerződés aláírásával elismeri, hogy Vevő eleget tett az Art. 36/A. §-a szerinti tájékoztatási kötelezettségének. A beszerzés pénzügyi fedezete Vevő rendelkezésére áll.

6.7. A kifizetés a Kbt. 130. § előírásai szerint történik. Eladó legkésőbb a számla benyújtásával egyidejűleg teljesíti a Kbt. 130. § szerint az őt terhelő kötelezettségeket a Vevő felé.

6.8. Eladó jelen szerződésből eredő követelését nem engedményezheti harmadik személyre.

## **7. Egyéb vállalások, üzembe helyezés, jótállás, szerviz:**

7.1. Eladó a szállítást, átadást, beüzemelést Vevővel történt egyeztetés szerint köteles elvégezni.

7.2. Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy jelen szerződés keretében eladott és leszállított eszközök a szabványoknak és a vonatkozó műszaki előírásoknak megfelelő, I. osztályú minőségűek, gyári újak, rendelkeznek magyarországi forgalomba hozatali engedéllyel.

7.3. Eladó jótállási kötelezettségeinek eleget tesz. Vállalja, hogy a jótállás időtartama alatt a kiszállások alkalmával – kivéve a jótállási kötelezettség alá nem tartozó hibák esetét – semmilyen költséget, díjat nem számít fel.

7.4. Eladó **24 hónap** időtartamra jótállást biztosít a szerződés alapján az eladásra és leszállításra kerülő eszközre.

7.5. Eladó kötelezi magát arra, hogy az ajánlatban, illetve a megrendelésben szereplő eszközt, valamint a kapcsolódó munkákat az ajánlatában foglaltak szerint eladja, leszállítja, üzembe helyezi.

7.6. Eladó vállalja, hogy a jótállás időtartama alatt – munkanapokon – a hibabejelentéstől számított 2 munkanapon belüli megjelenéssel a javítást megkezdi. Az idő meghatározásánál az államigazgatási munkarend hivatali idejét kell számolni. A hiba bejelentés telefonszáma: 06-42-520-140

7.7. Eladó tudomásul veszi, hogy az üzembe helyezés során okozott károkért teljes felelősséggel tartozik Vevőnek.

7.8. Eladó jótáll azért, hogy az általa, vagy alvállalkozói által a szerződés keretén belül eladott és szállított termékek, eszközök újak, használatban nem voltak és tartalmazzák az ajánlattételkor meglévő összes kivitelezési és anyagbeli fejlesztéseket.

7.9. Eladó jótáll továbbá azért, hogy a szolgáltatások végrehajtása során az általa szállított termékek, eszközök alkalmasak a rendeltetésszerű használatra, valamint mentesek mindenfajta gyártási, tervezési, fejlesztési (konstrukciós) anyagbeli, kivitelezési, vagy olyan hibáktól, amelyek Eladó cselekedetéből, vagy mulasztásából erednek. Felelős azért, hogy a jótállási idő alatt fellépő hibákat késedelem nélkül a saját költségére orvosolja, kivéve, ha bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett, illetve az nem tervezési, kivitelezési hiányosságból ered.

## **8. Felelősség:**

Eladó elvárható gondossággal Vevő érdekeinek szem előtt tartásával köteles a szerződés létrehozása és teljesítése körében eljárni.

## **9. Szerződésszegés**

Eladónak felróható, nem vagy nem szerződészerű teljesítés esetén Vevő által érvényesíthető késedelmi, hibás teljesítési, illetve megghiúsulási kötbér alapja a késedelmes, hibás vagy a nem teljesítéssel érintett szerződéses mennyiség (nettó) összértéke. Mértéke késedelmes és hibás teljesítés esetén minden eltelt nap után – amennyiben a késedelem a 10 napot meghaladja – a késedelembe esés napjától számítva a késedelem 1-10 napja alatt napi 0,5 %, a késedelem további 11. naptól napi 1 %, maximum 20 %, a teljesítés megghiúsulása esetén 25 %.

## **10. Vegyes és záró rendelkezések**

**10.1.** Ajánlatkérő aláírt támogatási szerződéssel rendelkezik. Ajánlatkérő - a pályázatban, mint konzorciumi tag - a jelenleg érvényben lévő pályázati költségvetést illetően változás bejelentési kérelmet nyújtott be. A közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötendő adásvételi szerződés aláírását Ajánlatkérő a benyújtott változás bejelentési kérelmének jóváhagyásához köti.

10.2. Szerződő Felek jelen szerződés teljesítése során kötelesek kölcsönösen együttműködni egymással; a szerződés módosítását igénylő körülményekről kötelesek haladéktalanul tájékoztatni egymást.

10.3. Szerződő Felek abban állapodnak meg, hogy a jelen szerződésből eredő esetleges jogvitáikat elsősorban békés úton kísérelik megoldani. Ennek érdekében az alábbi peren kívüli egyeztetési szabályokat határozzák meg:

Amennyiben a fenti egyeztetési eljárás a kezdeményezéstől számított 30 napon belül nem jár sikerrel, ebben az esetben a kezdeményező félnek jogában áll bírósághoz fordulni. A peren kívül nem rendezhető ügyekre vonatkozóan Szerződő Felek kikötik – perértéktől függően – a Debreceni Járásbíróság vagy a Debreceni Törvényszék kizárólagos illetékességét.


10.4. Jelen szerződés módosítására - amennyiben a módosítást nem a szerződést aláíró személyek látják el aláírásaikkal – csak Szerződő Felek által erre kifejezetten felhatalmazott képviselők útján, írásban, Szerződő Felek egybehangzó jognyilatkozatai alapján van lehetőség, a Kbt. 132. §-ában meghatározott esetben.

10.5. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben, valamint bármely, a teljesítéssel kapcsolatos ellentmondás esetén Megrendelő ajánlattételi felhívása és ajánlatkérési

dokumentációja, Eladó ajánlata, annak mellékletei, vonatkozó rendelkezései, továbbá a Magyar Köztársaság mindenkor hatályos jogszabályai irányadók.


Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar Polgári Törvénykönyv és a Közbeszerzési Törvény szabályai az irányadók.


Szerződő Felek jelen szerződést elolvasták, értelmezték és mint akaratukkal mindenben egyezőt írják alá.

Kelt: ... 2014.07.21.  
  
Tiszavasvári, Kossuth u. 69/A  
Adószám: 10692965-2-15


Eladó


Kelt: 2014.07.21.

  
Prof. Dr. Szilvássy Zoltán  
rektor  
Debreceni Egyetem  
Vevő




Kelt: 2014.07.21.

Pénzügyi ellenjegyző: .....  
  
Dr. Bács Zoltán  
gazdasági főigazgató

Szakmai ellenjegyző: .....  


Jogi ellenjegyző: .....  

Mellékletek:


1. sz. melléklet: Áru műszaki specifikációja


**QUICK 2000 Kft.**

H-4440 Tiszavasvári, Kossuth u. 69/1.

Telefon: +36 (42) 520-140, Mobil: +36 (20) 971-7541

Fax: +36 (42) 520-141, E-mail: quick@quick2000.hu


 MIR Tanúsító  
 NAT-4-0108/2011

**Debreceni Egyetem Gyógyszerésztudományi Kar**  
 4032 Debrecen Nagyerdei Krt. 98.

ikt.sz: 140616/1

Pályázati azonosító: DEGF-110

### Tárgy: Szakmai ajánlat Quickmix-25 típusú gyúró-granuláló berendezésre

Köszönettel vettük árajánlatkérésüket és erre hivatkozva megadjuk 1 db mobil kivitelű, 25 literes gyógyszeripari gyúró-granuláló berendezés gyártására vonatkozó árajánlatunkat.

#### 1. MŰSZAKI TARTALOM

A megadott műszaki paraméterek alapján egy hengeres kialakítású, elektromosan fűtött és vízzel hűtött üsttel rendelkező berendezést ajánlunk meg. A berendezés elsősorban gyógyszeripari poranyagok homogenizálására, nedvesítő-, kötőanyagokkal történő begyúrására, granulálására szolgál. Alkalmas továbbá folyadékok, gélek szuszpenziók keverésére, homogenizálására is.

**A berendezés vámtarifaszáma: 84798200.**

##### 1.1 Felépítés

A Quickmix-25 gyúró-granuláló berendezés váza rozsdamentes acél zártszelvényből készült (AISI304), mely lemezbörítással, valamint a könnyű karbantarthatóság érdekében levehető ajtókkal van ellátva. A berendezés mobil kivitelű, 4 db tisztatéri forgóvillás fékezhető kerékkel szállítjuk, mely megkönnyíti a berendezés mozgathatóságát.

A keverő hajtómű és motor, az aprító motor, valamint azok frekvencia váltója és az egyéb elektromos alkatrészek a géptestben vannak elhelyezve, az ajtókon keresztül hozzáférhetőek. Szintén a berendezés vázában vannak beépítve a pneumatikus vezérlőelemek, és a vezérlést végző PLC egységei.

A berendezés 25 literes, hengeres kialakítású, elektromosan fűtött és vízzel hűtött falú üsttel készül, melynek oldalfalába TC csatlakozású Pt100 termékhőmérő kerül elhelyezésre. Az üstben a termék keverését 3 karú keverő biztosítja, melynek fordulatszáma frekvenciaváltóval van szabályozva (10-120 rpm). A keverő meghajtását biztosító 2,2 kW-os teljesítményű elektromos motor a forgatónyomatékokat bordásszij hajtáson keresztül adja át a keverőtengely végére szerelt hajtómű részére.

Az aprító kés kialakítása „fenyőfa” elrendezésű, a Megrendelő igénye szerint két-fordulaton működtethető. A chopper működési tartomány 1400 és 2800 rpm, a meghajtó motor teljesítménye 1 kW.

A keverő és az aprító egység tömítési rendszere (anyagminőség: PTFE) a termék bejutásának megakadályozása érdekében öblítő kamrás kialakítású, melyek préslevegővel túlnyomás alá helyezhetők.

A konstrukció lehetőséget biztosít a keverő és aprító tengely tömítéseinek PW vízzel történő tisztítására.


 adószám: 10692965-2-15  
 cégjegyzékszám: Cg.15-09-061377

**QUICK 2000 Kft.**  
 H-4440 Tiszavasvári,  
 Kossuth u. 69/1.  
 Asz.: 10692965-2-15

A Quickmix-25 gyúró-granuláló berendezés nyitható fedéllel van ellátva. A fedél zárt állapotát biztonsági SICK típusú érzékelő kérdezi le, melynek jele a berendezés működtetésének reteszfeltétele. A nyitási mechanizmus ellensúlyos működtetésű.

A berendezés fedelén kerül elhelyezésre a tisztítható látüveg, 1 db DN 80 TC csatlakozás a szűrőháznak, 2 db DN 25 TC csatlakozású csonk, 1 db kötőanyag beadagoló, 1 db tartalékcsonk. A szűrőház felső lezárását gyógyszeripari pillangószelep biztosítja, amelyre légzőkivezetés, vagy vákuumellátás csatlakoztatható.

A berendezést pneumatikus működtetésű üritőszeleppel szállítjuk. Az üritőszelep bármely helyzetben megállítható, helyzete nyitott, résnyire nyitott és zárt állapotban kerül kijelzésre. Az üritőszelep házon 1 db TC csatlakozás kerül elhelyezésre, amely tisztító fúvóka beépítését teszi lehetővé. Az üritőszelep tányér PTFE tömítéssel van ellátva, a kifolyónyílás DN120 méretű, TC csatlakozású. Erre közvetlenül folyadékürítést segítő tölcser vagy nedves granuláló csatlakoztatható.

Az üst köpenyére kívülről fűtőkábel van felszerelve, amely lehetővé teszi a termék temperálását. A fűtési hőmérsékletet a vezérlőpanelen lehet beállítani.

A felfűtött berendezés hűtésére a köpenyre szerelt csőspirál szolgál, amelyet átfolyó vízzel lehet ellátni. A fűtőkábel és hűtőspirál hőszigeteléssel van ellátva, amelyre külső rozsdamentes acél burkolat készül.

A berendezés tisztítása kézzel végezhető, több egymást követő vizes illetve tisztított vizes mosással. Tisztításkor a mosóvíz elvezetését a folyadékürítést segítő tölcser felszerelésével praktikusán meg lehet oldani.

A berendezésen a termékkel érintkező anyagok minősége AISI 316L acél, felületi minősége tükröpolírozott  $Ra < 0,4 \mu\text{m}$ .

Termékkel nem érintkező, külső részek (váz, oldalajtók, ajtózárok, burkolatok) anyagminősége AISI 304 acél, felületek gyöngyszórt kivitelűek.

A berendezés vázába beépítve, kezelői magasságban elhelyezve a kezelőpanel, érintőképernyős kezelő felülettel, a szükséges kapcsolókkal. A gépvázban kerül elhelyezésre a működtetést végző PLC és a szükséges elektromos-műszeres alkatrészek. A berendezés elektromos csatlakozás 5 pólusú dugvillával történik.

A berendezés vezérlése SIEMENS gyártmányú PLC-vel megoldott, melyhez kapcsolódik egy SIEMENS érintőképernyős terminál. A kezelői felületen a kommunikáció magyar nyelven történik. A terminálon különböző kezelői szintek kerülnek kialakításra, melyek jelszóval védetten érhetők el. A különböző kezelői szintekhez különböző jogosultságok rendelhetők hozzá.

Az érintőképernyős terminálról lehetséges a berendezés működtetése, motorok indítása, leállítása, fordulatszámok beállítások, fedélnyitás engedélyezése, fűtési hőmérséklet beállítása, stb.

A kezelői terminálon a működés közben megjelenítésre kerülnek a berendezés működésének aktuális adatai, illetve hiba esetén az aktuális hibaiüzenet.

A berendezés működéséről riport és eseménynapló is nyomtatható.

A berendezés a GMP igényeit valamint High Containment-re vonatkozó ipari gyakorlatot kielégíti.


## 1.2 Technikai paraméterek

Befoglaló méret: 1850 mm x 700 mm, üst tető magassága 1250 mm.

Tervezési hőmérséklet a munkatérben: +10/+80 C°

Tervezési nyomás a munkatérben: -0.5/+0.5 bar

## 1.3 Műszaki adatok



Megnevezés	Teljesítmény	Megjegyzés
<b>1. Meghajtás</b>		
Keverő motor	2.2 kW n=1400 1/min	3xPTC hővédelem Külső hűtéssel szerelve
Keverő hajtómű	2.2 kW i=20	Motovario, vagy Bonfiglioli
Aprító motor	1kW n=1400/2800 1/min	két-fordulatú
Frekvenciaváltó-keverő motor	2.2 kW	Danfoss VLT Kapcsolószekrényben elhelyezve
<b>2. Vezérlés</b>		
Vezérlő PLC típusa	-	Siemens 7 1200
Érintőképernyős kezelőpanel típusa	-	Siemens TP, 7"
<b>3. Biztonsági elemek</b>		
Üritőszelep ház és fedél bizt. érzékelő egység	-	SICK T4000 DNA (kódolható) SICK T4000 KBA (kódoló) SICK T4000 RBA-01 (biztonsági interface)
<b>4. Mérő és szabályzó elemek</b>		
Termékhőmérő	-	H.Heinz Meßwiderstande GmbH Pt-100
Nyomástávadó		Endress Hauser
<b>5. Egyéb elemek</b>		
Üritőszelep pneumatikus munkahenger	-	Festo

#### 1.4 A berendezés működéséhez szükséges ellátások

- 3x400 V, 50Hz
- préslevegő 6 bar

## 2. SZOLGÁLTATÁSOK

### 2.1 Szállítási terjedelem meghatározása

1 db 25 literes névleges térfogatú elektromosan fűtött és vízzel hűtött falú üsttel felszerelt mobil gyúró-granuláló berendezés PLC vezérléssel, az 1. fejezetben részletezett kivitelben.

### 2.2 Átvétel, szállítás, telepítés, üzembe helyezés

- A Quick 2000 Kft. mint szállító vállalja, a szállítási terjedelemben és kialakítással szereplő berendezés sérülésmentes leszállítását a Megrendelő által megjelölt átvevő helyre.

- Az üzembe helyezés magában foglalja a szállítási terjedelemben szereplő tételek teljes üzembeállítását, próbáját. A Quick 2000 Kft. biztosítja a beüzemeléshez szükséges munkatársait, s vállalja a felhasználók helyszíni betanítását.

A szállítási és beüzemelési költségeket a berendezés ára tartalmazza

### 2.3 Dokumentáció

Magyar nyelvű gépkönyv nyomtatva és Cd-n benne:



LB



adószám: 10692965-2-15

cegyjegyzékszám: Cg.15-09-061377.

QUICK 2000 Kft.

H-4440 Tiszavasvári,

Kossuth u. 69/1.

Asz.: 10692965-2-15

22

- használati utasítás
- karbantartási utasítás
- tartalék alkatrész lista
- ajánlott kenőanyagok listája
- elektromos kapcsolási rajzok

#### 2.4 Szabványosság

A berendezés tervezése és gyártása a GMP valamint az FDA és a gyógyszeripar minőségi és biztonsági előírásainak megfelelően.

Bizonylatok:

- elasztomerekre FDA megfelelést igazoló bizonylatok,
- fémes elemekre: 3.1B anyagbizonylatok,
- CE jelölés.

### 3. AJÁNLATI ÁR

A 1 szerinti 25 literes gyúró granuláló berendezés gyártása, helyszínrre szállítva és beüzemelve:  
**24.968.000.- Ft + 27%ÁFA**

### 4. EGYÉB FELTÉTELEK

#### 4.1. Fizetési feltételek

Átutalással, a számla kézhezvételét követően 30 napon belül.

#### 4.2. Szállítási határidő

4 hónap a megrendelést követően.

#### 4.3. Garancia

Az átadást követő 24 hónap.

#### 4.4. Árajánlat érvényessége

90 nap.

### 5. NYILATKOZAT

**A Quick 2000 Kft nyilatkozza, hogy gyártó cég, az ajánlatban szereplő berendezés gyártója.**


Amennyiben ajánlatunk kedvező elbírálásban részesül, úgy várjuk szíves visszajelzésüket.

Tiszavasvári, 2014-06-16



**QUICK 2000 Kft.**  
 H-4440 Tiszavasvári,  
 Kossuth u. 69/1.  
 Asz.: 10692965-2-15

Tisztelettel

  
 Nagy Bálint  
 Ügyvezető



adószám: 10692965-2-15  
 cégjegyzékszám: Cg.15-09-061377