

Ikt.sz.: F/2796/2015
Köt. váll: 300040692

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

A szerződés létrejött egyrészről a

Debrecen Egyetem

Székhely: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.

Képviseli: Dr. Bács Zoltán kancellár, pénzügyi ellenjegyző: Borné Lampert Andrea kancellár-helyettes

Intézményazonosító: FI 17198

Statisztikai számjel: 15329750-8542-312-09

Adószám: 15329750-2-09

Számlavezető pénzügyintézet: Magyar Államkincstár

Bankszámla szám: 10034002-00282871-00000000

mint **Vevő** (továbbiakban: **Vevő**),

másrészről a

Szamos-H. Kft.

Székhely: 1026 Budapest, Gyergyó u. 5. I/1.

Képviselő: Dr. Németh Julianna Erzsébet ügyvezető

Statisztikai számjel: 12128251-4690-113-01

Adószám: 12128251-2-41

Számlavezető pénzügyintézet: OTP Bank Nyrt.

Bankszámlaszám: 11795009-29906091-00000000

mint **Eladó**, (a továbbiakban: **Eladó**) közbeszerzési eljárás során az alábbiak szerint.

1. A szerződés tárgya

1.1. A szerződés tárgya a **Vevő** „*ÉAOP-4.1.2/C-11-2012-0001 Rehabilitációs Szolgáltatások Fejlesztése az Észak-Alföldi Régióban pályázat támogatásával megvalósuló DE KK Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Tanszék fejlesztéséhez gép-műszer és medikai bútor beszerzés III. ütem*” elnevezésű, TED 2015/S 099-179342 számú ajánlati felhívásának 7. részében és a jelen szerződés 1. számú mellékletében részletesen meghatározott minőségű

- 1 db Ülőmérleg
- 1 db Cryoterápiás szett
- 1 db Porlasztókészülék
- 4 db Rögzítő heveder
- 2 db Paraván
- 5 db Infúziós állvány
- 3 db Röntgenfilm néző
- 20 db Kapaszkodók ágyhoz
- 2 db Oldalrács
- 2 db Corposano vagy azzal egyenértékű szelektív ingeráram kezelő készülék a bénult izmok ingerlésére

8
BIB

- 5 db Hidraulikus ágy
- 5 db Éjjeli szekrény
- 2 db Fül hőmérő digitális
- 2 db Vérvételi szék
- 2 db Inhalációs készülék
- 4 db Fürdető szék
- 2 db Aneroid RR mérő

(a továbbiakban Áru) jelen szerződés szerinti feltételekkel való határidős adásvétele (szállítása).

1.2. Az árunak és a feltételeknek meg kell felelnie a jelen szerződés 1. számú mellékletében foglalt specifikációnak, valamint az **Eladó** által az ajánlata mellékleteként csatolt leírásokban, illetve prospektusokban rögzített jellemzőknek, illetve paramétereknek, feltételeknek.

2. **Ellenszolgáltatás összege:** 6.682.918,- HUF+ Áfa, azaz hatmillió-hatszáznyolcvankettőezer-kilencszáztizennyolc HUF+ Áfa

3. Fizetési mód

3.1 A **Vevő** a fenti 2. pont szerinti összeget - az alábbi 4. pont szerinti teljesítési helyre szállítást követően, a teljesítés igazolása után kiállított számla átvételét követő 30 napon belül az **Eladó** OTP Bank Nyrt. banknál vezetett 11795009-29906091-00000000 számú számlájára a Kbt. 130. § (1), (4) és (6) bek. és a 4/2011 (I.28) Korm. Rendelet 57/A § alapján, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint átutalással egyenlíti ki. Vevő részszámlázásra nem biztosít lehetőséget. A beszerzés ÉAOP-4.1.2/C-11-2012-0001 forrásból valósul meg. A támogatás kifizetése **szállítói finanszírozással** történik. A támogatás intenzitása 100,000000 %. Részszámlázásra nincs lehetőség. A szerződés, az elszámolás és a kifizetés pénzneme HUF-t. A fizetési esedékesség az **Eladó** által a **Vevőnek** igazoltan átadott számla átvételének dátumától kezdődik. A kifizetés a 2003. évi XCII tv. (Art.) 36/A § (3) bek. hatálya alá tartozik.

Pénzügyi keret: 3LXF 1KP0 RSZF/119

3.2 Szállítói előleg igénybevétele és a folyósításának feltételei:

Szerződő Felek rögzítik, hogy a 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 57/A § (1) bekezdése alapján Eladó jogosult jelen szerződés – támogatási szerződés terhére - elszámolható összege 30%-ának megfelelő mértékű előleg igénylésére. Eladó tudomásul veszi, hogy jelen szerződés finanszírozásában és annak keretében nyújtott szállítói előleg folyósításában a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja, mint támogató és képviselőként az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség, mint Közreműködő Szervezet (KSZ) vesz részt.

Eladó tudomásul veszi, hogy a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja a szállítói előleg kifizetését független, a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja által megbízott ellenőr ellenőrzéséhez kötheti. Az ellenőrzés megállapításai az Eladóra nézve kötelező erővel bírnak.

Eladó köteles az igénybejelentése alapján, a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja javára szóló, a Kbt. 126. § (6) bekezdése (b) pontja szerinti

biztosítékot nyújtani. Az előleg visszafizetési biztosíték összege a Kormányrendelet 57.§ (3) alapján az eljárás eredményeként kötött szerződés elszámolható összegének 10%-a és az igényelt szállítói előleg különbözetére jutó támogatás összegének megfelelő mértékű. Szállítói előleg biztosítékként gazdasági társaság vagy nonprofit szervezet Eladó– cégjegyzésre jogosult – vezető tisztségviselőjének vagy természetes személy többségi tulajdonosának kezességvállalása, valamint garanciaszervezet által vállalt kezesség is elfogadható. Eladó egyik biztosítéki formáról a másikkra áttérhet, a biztosítéknak azonban a szerződésben foglalt összegnek és időtartamnak megfelelően folyamatosan rendelkezésre kell állnia.

Eladó a biztosítékot a szállítói előleg – külön előlegbekérő okiratban történő – igénylésével köteles közvetlenül a KSZ részére benyújtani a Kedvezményezett (Ajánlatkérő) egyidejű értesítése mellett. Szállítói előleg kizárólag a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja által rendelkezésre bocsátott okirat minta alapján benyújtott biztosíték ellenében folyósítható.

Eladó tudomásul veszi, hogy szerződésszegő magatartása esetében a biztosítékot a KSZ jogosult azonnali hatállyal lehívni.

Eladó tudomásul veszi és egyben elismeri, hogy szerződésszegésnek minősül különösen, de nem kizárólagosan, ha Eladó

- ellen a Céglőnyben közzétett módon csőd-, felszámolási, végelszámolási, hivatalból törlési, vagyonrendezési eljárás indult vagy végrehajtási, adósságrendezési eljárás van folyamatban;
- 30 napot meghaladó időre köztartozóvá válik;
- a szerződés (rész) teljesítését határidőben nem kezdi meg, vagy annak (rész) teljesítésével – érdekkörében felmerült okból – 20 napos késedelembe esik;
- érdekkörében felmerült okból következik be a projekt meghiúsulását vagy tartós akadályoztatását előidéző körülmény;
- részéről, vagy harmadik személy részéről nyújtott biztosíték megszűnik, megsemmisül vagy értéke egyébként számottevően csökken, és megfelelő új biztosíték, vagy az értékcsökkenésnek megfelelő további biztosíték nyújtásáról a KSZ felszólítására a megszabott határidőn belül nem intézkedik;
- tevékenységének valamely jogszabály rendelkezéseit sértő volta ellenőrzésre jogosult szerv által megállapításra kerül;
- a szállítói előleg összegét a szerződés teljesítését biztosító céltől eltérő módon hasznosítja vagy használja fel, vagy a felhasználás támogató általi ellenőrzését megakadályozza;
- valótlan, hamis adatszolgáltatása hitelt érdemlően bebizonyosodik.

A szállítói előleget Eladó – az előlegbekérő okirat benyújtásával – közvetlenül a KSZ-től igényelheti a Kedvezményezett (Ajánlatkérő) egyidejű értesítése mellett. A Kedvezményezett (Ajánlatkérő) az értesítéstől számított 5 napon belül jelezheti a szállítói előleggel kapcsolatos észrevételeit a KSZ-nek. Ennek hiányában a szállítói előleg-igénylést a Kedvezményezett (Ajánlatkérő) részéről elfogadottnak kell tekinteni.

A KSZ a Kedvezményezett (Vevő), illetve a Kormány európai uniós források felhasználásával kapcsolatos irányító hatósági feladatok ellátására kijelölt tagja által megbízott ellenőr nyilatkozatát is figyelembe véve dönt a szállítói előleg igénylésének teljesítéséről.

Eladó köteles a folyósított szállítói előlegről számlát kiállítani és azt a Kedvezményezett (Vevő) részére megküldeni. A Kedvezményezett (Vevő) köteles Eladó által megküldött előleg-számlát annak beérkezését követő 5 napon belül záradékolni és annak általa hitelesített másolati példányát a KSZ részére időközi kifizetési igénylés keretében megküldeni.

A szállítói előleg jóváhagyott összegét a KSZ köteles az előlegbekérő okirat kézhezvételétől számított 15 napon belül folyósítani Eladó részére.

Eladó köteles a részére folyósított szállítói előleg összegét a szerződés céljával és tartalmával összhangban felhasználni. Eladó tudomásul veszi, hogy a KSZ a szállítói előleg felhasználást jogosult ellenőrizni, és annak kapcsán – ideértve Eladó szerződésszegésének eseteit is – fenntartja magának a jogot a szállítói előlegnek a szerződés céljával és tartalmával nem összeegyeztethető módon történő felhasználása vagy hasznosítása esetén a szállítói előleg visszakövetelésére, valamint annak visszafizetése hiányában a biztosíték lehívására.

Az előleg összege a teljesítést követően kiállított végszámlából kerül levonásra.

3.3. **Vevő** késedelmes fizetése esetén **Eladó** a Ptk. 6:48 § bek. szerinti késedelmi kamat számlázására jogosult. Szerződő Felek kikötik, hogy Vevő nem esik fizetési késedelembe akkor, ha az Eladói kifizetés a KSZ ügyintézése miatt nem történik meg határidőben.

3.4. Az Áru tulajdonjoga az ellenszolgáltatás kiegyenlítése után száll át Vevőre.

4. **Teljesítés**

4.1. **Az adásvételre vonatkozó teljesítés határideje:** az Eladó által az ajánlatában vállalt, a jelen szerződés aláírásától számított **45** nap. Eladó a leszállítást megelőzően legalább 3 munkanappal köteles Vevőt írásban értesíteni a szállítás pontos időpontjáról.

Teljesítési hely:

Debreceni Egyetem Klinikai Központ
Orvosi Rehabilitáció és Fizikális Medicina Tanszék épülete
4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 98.

5. **Szállítási feltételek és határidők**

5.1. Az **Árunak** a teljesítési helyig történő szállításáért az **Eladó** külön díjazást nem igényelhet.

5.2. Szállítási határidő: az Eladó által az ajánlatában vállalt, a jelen szerződés aláírásától számított **45** nap.

6. **Csomagolás**

6.1. Az **Eladó** az **Árut** a fuvarozás módjának megfelelő csomagolásban szállítja le. A csomagokon (ládakon) fel kell tüntetni a megfelelő kezelésre és tárolásra vonatkozó feliratokat, illetve címkéket.

7. Az Áru átvétele, tárolása

- 7.1. Az **Áru** fuvarozótól történő átvétele és szükség szerinti raktározása a **Vevő**, vagy a **Vevő** által kijelölt személy feladata. A **Vevő** kellő időben köteles tájékoztatni az **Eladót** az átvételre jogosult személyéről. Az **Áru** átadásával egyidejűleg **Eladó** részletes használati utasítást is köteles mellékelni.
- 7.2. Szerződő Felek az átadás-átvételtől jegyzőkönyvet vesznek fel. Steril áru szállítása esetén **Eladó** köteles a sterilitás megőrzését biztosítani.

8. Ellenőrzések és vizsgálatok

- 8.1. A **Vevő** az **Áru** átadás-átvétele során jogosult elvégezni mindazon vizsgálatokat és méréseket annak megállapítása végett, hogy az **Áru** megfelel-e a szerződésben foglalt feltételeknek, így különösen a műszaki specifikációban leírtaknak. A vizsgálatok alapját a szerződés technikai specifikációja képezi.
- 8.2. Ha az átadás-átvétel során a **Vevő** azt állapítja meg, hogy az **Áru** nem felel meg a szerződésben foglalt feltételeknek, így különösen a műszaki specifikációban leírtaknak, akkor a **Vevő** - a választása szerint - az **Áru** kicserélését vagy kijavítását követelheti, és megjelölheti a kicserélés vagy kijavítás határidejét, az **Eladó** pedig köteles a **Vevő** által megjelölt igényt haladéktalanul és térítésmentesen kielégíteni. Amennyiben az **Áru** olyan rejtett hibával rendelkezik, amely az átvétel során nem állapítható meg, és a hiba megléte mellett az **Áru** rendeltetésszerű használata ellehetetlenül, és a hibát **vevő** az átadás-átvételtől számított 30 napig bejelenti, úgy **Eladó** köteles az **Árut** cserélni.

9. Szavatosság, jótállás

- 9.1. Az **Eladó** szavatolja és garantálja, hogy
- a) az általa a szerződés keretén belül szállított **Áru** az ajánlatában feltüntetettek szerint használatban nem volt (nem került eddig üzembe helyezésre), és hacsak a jelen szerződés másként nem rendelkezik, tartalmazza a legutóbbi összes kivitelezési és anyagbeli fejlesztéseket,
 - b) a szállított **Áru** alkalmas a rendeltetésszerű használatra, valamint mentes mindenfajta tervezési, anyagbeli, kivitelezési, illetve az **Eladó** vagy közreműködői tevékenységével vagy mulasztásával bármilyen más módon összefüggő hibáktól,
 - b) a szállított **Áru** a közbeszerzési dokumentációban megjelölt feltételek mellett az **Eladó** ajánlatában megjelölt jótállási idő tartama alatt megőrzi a használhatóságát.
 - d) Helyszíni teljes körű jótállás (az eszközök helyszínre szállítását és beüzemelését követő sikeres műszaki átadás-átvétel időpontjától számítva): **12 hónap**
- 9.2. A **Vevő** köteles írásban haladéktalanul értesíteni az **Eladót** a szavatosság, illetve a jótállás alapján érvényesíteni kívánt bármilyen igényről.

- 9.3. A szavatosság, illetve a jótállásnak az **Eladó** ajánlatában megjelölt időtartama alatt az **Eladó**, illetve a **Eladónak** az ajánlatban megjelölt közreműködője a fenti 8.2 pontban foglaltak megfelelő alkalmazásával köteles a **Vevő** szavatossági, illetve jótállási igényét kielégíteni.
- 9.4. Ha az **Eladó** nem, vagy nem szerződésszerűen tesz eleget a fenti 9.3 pont szerinti kötelezettségének, akkor a **Vevő** az **Eladó** költségére, kockázatára és felelősségére jogosult - de nem köteles - minden ésszerű intézkedést megtenni az **Áru** kicserélése vagy kijavítása érdekében.
- 9.5. A szavatossági, illetve jótállási idő alatt bejelentett igények a szavatossági, illetve jótállási idő lejártá után is érvényesíthetők.

10. Kötbér

- 10.1. A jelen szerződésben rögzített bármely kötelezettsége késedelmes vagy hibás teljesítése esetén az **Eladó** az alábbi mértékű kötbért köteles fizetni a **Vevőnek**:
- a) Késedelmes teljesítés esetén a kötbér mértéke a késedelemmel érintett áru ellenértékének 1%-a/naptári nap (maximum 20%), amely a meghatározott részteljesítési határidőre értendő. Eladó abban az esetben köteles késedelmi kötbér fizetésére, amennyiben olyan okból teljesít késedelmesen, amelyért felelős, tekintettel a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésére.
- b) Hibás teljesítés esetén, amennyiben Vevő a hibás **Áru** kijavítását vagy kicserélését igényli, az igény bejelentésétől az **Áru** kijavításáig vagy kicseréléséig terjedő idő alatt Vevőt az érintett áru értékének 1%-a /naptári nap mértékű, de legfeljebb az érintett áru értékének 20%-a szerinti hibás teljesítési kötbér illeti meg. Eladó abban az esetben köteles hibás teljesítési kötbér fizetésére, amennyiben olyan okból teljesít hibásan, amelyért felelős, tekintettel a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésére.
- 10.2. A kötbér kifizetése nem érinti a **Vevő** azon jogát, hogy a szerződésszegéssel okozott és a kötbér összegével nem fedezett kárának megtérítését követelje.

11. Az elállás joga

- 11.1 A **Felek** megállapodnak, hogy a **Vevő** az **Eladó** 20 napot meghaladó késedelme esetén jogosult a szerződéstől elállni és az **Eladótól** a kára megtérítését követelni.

12. Import és egyéb engedélyek, adók, illetékek

- 12.1. Az **Eladó** a közbeszerzési dokumentációban előírtak szerint a saját költségére köteles biztosítani a **Vevő** részére az **Áruk** felhasználásához szükséges engedélyeket, legkésőbb a szállítás megkezdéséig.
- 12.2. Ha az **Eladó** nem magyar gazdálkodó szervezet, a jelen szerződéssel vagy az abban foglaltak teljesítésével kapcsolatban Magyarországon kívül felmerülő adókat és illetékeket az **Eladó**, míg a Magyarországon felmerülő adókat, vámokat és illetékeket a **Vevő** viseli a közvetlenül importált **Áruk** után.

13. Hatályba lépés

A szerződés az aláírás napján lép hatályba és a jótállási időszak leteltének végéig tart.

14. Egyéb feltételek

- 14.1. Eladó köteles Vevő részére bejelenteni, ha olyan alvállalkozót kíván bevonni a teljesítésbe, amelyet az ajánlatában nem nevezett meg, és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a Kbt. 56. § szerinti kizáró okok hatálya alatt.

A közbeszerzési eljárás ajánlatában megnevezett személyek/szervezetek az alábbiak:
Nem releváns.

Eladó az alvállalkozók személyét a Kbt-ben meghatározott módon és esetben módosíthatja.

Eladó tudomásul veszi, hogy a szerződési feladatok teljesítését a fenti személyek útján jogosult ellátni. Eladó tudomásul veszi, hogy kizárólag a Kbt. 128. § (3) bekezdésében leírt módon lehetséges a fent megnevezett alvállalkozó vagy szakember módosítása.

A Kbt. 125. § (4) bekezdése a) pontja alapján Eladó tudomásul veszi, hogy nem fizethet, illetve számolhat el jelen szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek a Kbt. 56.§ (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek Eladó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak.

Eladó vállalja, hogy jelen szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Vevő számára megismerhetővé teszi, és a Kbt. 125. § (5) bekezdés szerinti ügyletekről a Vevőt haladéktalanul értesíti.

Vevő a Kbt. 125. § (4) és (5) bekezdése szerint az ott foglalt esetekben jelen szerződést jogosult és egyben köteles is felmondani.

A Kbt. fent említett szakaszai az alábbiakat írja elő:

„ (4) Az ajánlatkérő köteles szerződéses feltételként előírni, hogy

a) a nyertes ajánlattevő nem fizet, illetve számol el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, melyek az 56. § (1) bekezdés k) pontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és melyek a nyertes ajánlattevő adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;

b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajánlatkérő számára megismerhetővé teszi és az (5) bekezdés szerinti ügyletekről az ajánlatkérőt haladéktalanul értesíti.

(5) Az ajánlatkérőként szerződő fél jogosult és egyben köteles a szerződést felmondani - ha szükséges olyan határidővel, amely lehetővé teszi, hogy a szerződéssel érintett feladata ellátásáról gondoskodni tudjon -, ha

a) a nyertes ajánlattevőben közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennáll az 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel;

b) a nyertes ajánlattevő közvetetten vagy közvetlenül 25%-ot meghaladó tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében

fennáll az 56. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott valamely feltétel.”

Az előzőek szerinti felmondás esetén Eladó a szerződés megszűnése előtt már teljesített szállítás szerződés szerű pénzbeli ellenértékére jogosult.

A külföldi adóilletőségű Eladó köteles a szerződéshez arra vonatkozó meghatalmazást csatolni, hogy az illetősége szerinti adóhatóságtól a magyar adóhatóság közvetlenül beszerezhet Eladóra vonatkozó adatokat az országok közötti jogsegély igénybevétele nélkül.

A Kbt. 127. § (4) bekezdés szerint semmis – a késedelmi kamat tekintetében a Ptk. 6:155. § (4) bekezdésében lehetővé tett eset kivételével - a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződés azon rendelkezése, amely kizárja vagy korlátozza az ajánlatkérő szerződésszegése esetére irányadó jogkövetkezmények alkalmazását.

Jelen szerződést a közbeszerzési eljárás alapján nyertes ajánlattevőként szerződő félnek, illetve közösen ajánlatot tevőknek kell teljesítenie.

A Kbt. 128. § (2) szerződés alapján Eladó tudomásul veszi, hogy jelen szerződés teljesítése során kizárólag a közbeszerzési eljárási ajánlatában megjelölt alvállalkozó működhet közre, valamint köteles közreműködni az olyan alvállalkozó és szakember, aki (amely) a közbeszerzési eljárásban részt vett Eladó alkalmasságának igazolásában. Eladó köteles a Vevő részére bejelenteni, ha olyan alvállalkozót kíván bevonni a teljesítésbe, amelyet az ajánlatában nem nevezett meg, és a bejelentéssel együtt nyilatkoznia kell arról is, hogy az általa igénybe venni kívánt alvállalkozó nem áll a Kbt. 56. § szerinti kizáró okok hatálya alatt.

Jelen szerződés módosítására - amennyiben a módosítást nem a szerződést aláíró személyek látják el aláírásaikkal - csak a felek által erre kifejezetten felhatalmazott képviselők útján, írásban, a felek egybehangzó jognyilatkozatai alapján van lehetőség, a Kbt. 132. §-ában meghatározott esetben.

Minden, a jelen szerződés keretében a **Felek** által egymásnak küldött értesítésnek írott formában (ajánlott levélben, telefaxon) kell történnie. Ezen értesítések hatálya a címzett általi vételkor, illetve neki történő kézbesítéskor áll be. A **Felek** közötti levelezése nyelve: magyar

- a) Vevő címe: Debreceni Egyetem
4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
Vevő telefonja: 06-52-411-717
Értesítendő személy: Porcsin József
- b) Eladó címe: 1026 Budapest, Gyergyó u. 5. I/1.
Eladó telefonja: 06-20-935-6933
Értesítendő személy: Dr. Németh Julianna Erzsébet
- c) Vevő, jelen szerződés tárgyát képező feladatok teljesítéséért felelős megbízottja:

Dr. Jenei Zoltán Debreceni Egyetem Klinikai Központ Orvosi Rehabilitáció és Fizikális
Medicina Tanszék

- 14.2. Eladó kijelenti, hogy jelen szerződés aláírásakor a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. szerinti átlátható szervezetnek minősül. Jelen szerződést Vevő kártalanítás nélkül és azonnali hatállyal felmondhatja, ha Eladó már nem minősül átlátható szervezetnek.
- 14.3 Jelen szerződésből eredő vitás kérdések rendezését Szerződő Felek elsődlegesen tárgyalások útján kötelesek rendezni. Ennek sikertelensége esetén a vitás kérdések rendezésére Szerződő Felek hatáskörtől függően a Debreceni Járásbíróság/Debreceni Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.


Jelen szerződésre és e szerződésben nem rendezett kérdésekre a Kbt-ben, a Ptk-ban és Szerződő Felek jogviszonyára irányadó egyéb hatályos magyar jogszabályokban foglaltak az irányadóak.


Jelen szerződés hat (6) darab eredeti példányban készült, amelyből négy (4) példány a Vevőt, két (2) példány Eladót illeti.

Szerződő Felek képviselői jelen szerződést átolvasás után, mint Szerződő Felek ügyleti akaratával mindenben megegyezőt magukra nézve kötelezőnek ismerik el, helybenhagyólag aláírják. Aláíróik kijelentik, hogy jelen szerződés aláírására jogosultak és jelen szerződés hatálybalépéséhez további jogcselekményre nincs szükség.


1. sz. melléklet: Műszaki specifikáció

Debrecen, 2015.10.09.


.....
Vevő
Debreceni Egyetem
Dr. Bács Zoltán
kancellár





2015 OKT 20.


.....
Eladó
Szamos-H. Kft.
Dr. Németh Julianna Erzsébet

Szamos-H. Kft.
1026. Budapest,
Gyergyó u. 5.
Tel. 225-1897, Fax: 225-1899


Pénzügyi ellenjegyző:


.....
Borné Lampert Andrea
kancellár-helyettes



Debrecen, 2015.10.09.

Szakmai ellenjegyzés:


.....
Dr. Vekerdy-Nagy Zsuzsanna

Jogi ellenjegyzés:


.....

OM-06

Ülőmérleg

A készülék megnevezése.
Össz. darabszám:

SECA 956 hitelesített digitális Ülőmérleg
1 db

Műszaki paraméterek	Követelmény	Ajánlott érték
Méréshatár	10 – 200 kg	Méréshatár 10 -200 kg
Osztás:	100 gr.	Osztás: 100 g
Kötelező funkciók:		Kötelező funkciók:
Automatikus kikapcsolás	Igen	Automatikus kikapcsolás
TARA	Igen	TARA
HOLD	Igen	HOLD
BMI	Igen	BMI
Tárazás	Igen	Tárazás
Vizmérték beállítás	Igen	Vizmérték beállítás
Felhajtható kartámaszok és lábtartók	Igen	Felhajtható kartámaszok és lábtartók
Fertőtlenítőszer tűró formatervezett ülés	Igen	Fertőtlenítőszer tűró formatervezett ülés

OM-17

Cryoterápiás szett

A készülék megnevezése.
Típus: AirCast CryoCuff
Össz. darabszám:

Cryoterápiás szett
1 szett

Műszaki paraméterek	Követelmény	Ajánlott érték
A szett összeállítása a következő legyen:		
Hűtőtartály csővel	Igen 1 darab	Igen
Váll mandzsetta	Igen 2 darab	Igen
Térd mandzsetta	Igen 2 darab	Igen
Derék mandzsetta	Igen 2 darab	Igen

OM-48

Porlasztókészülék

A készülék megnevezése.

Ultrahangos gyógyszerporlasztó készülék

Össz. darabszám:

1 db

Műszaki paraméterek	Követelmény	Ajánlott érték
Porlasztott részecske mérete	Min. 0,5-6 µ Kérjük megadni	0,5-6 µ
Többféle beállítható porlasztási időtartam	Min. 3 féle Kérjük megadni	igen, 3 féle
Porlasztható gyógyszer mennyiség	Min. 4,5 ml/perc Kérjük megadni	4,5 ml/perc
Fűthető aeroszol cső	igen	igen
Gördíthető állvánnyal	igen	igen
Baktérium és porszűrővel	igen	igen
Porlasztási kapacitás újratöltés nélkül	min. 3 óra Kérjük megadni	igen, 3 óra
Tömege/súlya	max. 4,5 kg	4,5 kg
Kötelezően megajánlandó tartozékok		
Porlasztó edény	2 darab	2 db
Egyszerhasználatos szájcsontra	10 darab	10 db
Inhalációs maszk	1 darab	1 db
Baktérium szűrő	1 darab	1 db

OB-25

Rögzítő heveder

Megnevezés:

Betegrögzítő heveder, mágneses rögzítéssel, különféle

Össz. darabszám:

4 szett

Műszaki paraméterek	Követelmény	Ajánlott érték
A beteg testrészeinek rögzítésére szolgál	igen	igen
Szivacsos rögzítő felület a hámsérülések elkerülésére	igen	igen
A hevederek különböző méretűek legyenek	igen	igen
A méretek kisebb és erősebb betegek rögzítésére is alkalmas	igen	igen
A méretek szinkódok szerint legyenek megkülönböztethetőek	igen	igen
A hevederek fertőtlenítő mosásnak álljanak ellen	igen	igen
A hevederek min. 10-szer moshatóak legyenek	igen	igen
Pacemakeres betegnél is alkalmazható legyen mágnes nélkül	igen	igen
A 4 szett összeállítása:		
1. szett: Ültetett beteg hasi rögzítése M; L; XL méretben	3 darab	igen Típus: BCF 4010 /M,L,XL
2. szett: Vállpánt a tolszékben ülő betegnek	1 darab	igen Típus: BCF 4030
3. szett: Csuklórögzítő mágneszárral, kioldóval M; L; XL méretben	3 darab	igen Típus: BCF 4200/ M,L,XL
4. szett: Bokarögzítő mágneszárral, kioldóval M; L; XL méretben	3 darab	igen Típus: BCF 4300/ M,L,XL

OB-26

Paraván

Megnevezés:

Paraván, térelválasztó, 4 elemes

Tip: 116.19

Össz. darabszám:

2 db

Műszaki paraméterek	Követelmény	Ajánlott érték
Hegesztett csőkeretben kifeszített vászon	Igen	Igen
Négy részből álljon	Igen	2x2 rész
A keret festett kivitelű	Igen	Igen
Használaton kívül összehajtható	Igen	Igen
Magassága	Min. 170 cm Kérjük megadni	176 cm
Összehajtott méretei	Max.80x50 cm Kérjük megadni	80x48 cm
Súlya	Kérjük megadni	22kg

OB-27

Infúziós állvány

Megnevezés:

Infúziós állvány gördíthető

Tip: KaWe 09.11005.002

Össz. darabszám:

5 db

Műszaki paraméterek	Követelmény	Ajánlott érték
Rozsdamentes anyagból készüljön	Igen	Igen
Magassága állítható	Kb. 150 – 200 cm-ig	150-213 cm
Akasztóhorgok száma	min. 4 darab	4 darab
Kerekeinek száma	min. 5 darab	5 db
Kerekeinek mérete	min. 50 mm	50 mm

OB-31

Röntgenfilm néző

Megnevezés:

Röntgenfilm néző, egymező, falra akasztható

2. modell

Össz. darabszám:

3 db

Műszaki paraméterek	Követelmény	Ajánlott érték
Fém házas kivétel	Igen	igen
Porszórt festés	Igen	igen
Megvilágított mező mérete	Min.40x40 cm Kérjük megadni	35x43 cm
Színhőmérséklet	Min 6500K° Kérjük megadni	Igen 6500 K°
Energia felvétel	Max. 4x15W Kérjük megadni	igen 4x15 W
Geometriai méretei	Kérjük megadni	456x120x660 mm/360x430 mm
Súly	Kérjük megadni	10.80 kg

OB-38

Kapaszkodók ágyhoz

Megnevezés:

Kapaszkodók ágyhoz

Tip: 119.55

Össz. darabszám:

20 db

Műszaki paraméterek	Követelmény	Ajánlott érték
Fémről készült	Igen	fémről készült
Porszórt festett felület	Igen	porszórt festett felület
Nagy teherbírás	Igen	nagy teherbírás
Ergonómiailag tervezett markolatok	Igen	Ergonómikus trapéz markolat
hevederes és létrás kialakítás	Igen	Igen

OB-39

Oldalrács

Megnevezés:

Oldalrács

Tip: 119.95

Össz. darabszám:

2 db

Műszaki paraméterek	Követelmény	Ajánlott érték
Fémről készült	Igen	Igen
Porszort festett felület	Igen	Igen
univerzális rögzítés	Igen	Igen, horgos/rugós rögzítés
Kétfélegén található heveder rögzül a betegágy fej és láb részéhez		Kétfélegén található horog rögzül a betegágy fej és láb részéhez – a hevederrel egyenértékű ill. biztonságosabb és egyszerűbben kezelhető megoldás

Corposano vagy azzal egyenértékű szelektív ingeráram kezelő készülék a bénult izmok ingerlésére

Megnevezés: szelektív ingeráram kezelő készülék a bénult izmok ingerlésére

Össz. darabszám: 2 db

tipus: KS-1/A1 terápiás stimulátor
12 V-os hálózati adatterről működő
négycsatornás

tartozékokkal ellátva (elasztikus hevederek, adapter, elektródák)

A KS-1/A1 tip. CORPOSANO terápiás stimulátor 12 V-os hálózati adatterről működő négycsatornás ideg-izomstimulátor. A négycsatornás berendezés kimeneteiről speciális, kitűnő vezetőképességű áramvezető képességű gumiból készült, a testfelületen egyszerűen - elasztikus hevederekkel - rögzíthető elektród párokkal lehet a kezelni kívánt testfelületre csatlakozni.

Elhasználási területei:

Izomfejlesztés, ill. törés miatt hosszantartó gipszkötés következtében legyengült végtagok regenerálása. Eredményesen használható az inaktivitási atrófia megelőzésére. Javítja a vérkeringést, megelőzi, illetve elhárítja a székrekedést, a tornához hasonlóan kellemes fáradtságérzetet biztosít. az egészség és erőnlét fenntartásának fontos eszköze. Az impulzuscsomagok masszírozó hatása a visszergyulladás utókezelésére is alkalmas az orvos vagy gyógytornász előírása szerint. Eredményes lehet koraszülött gyermekeknél, ill. gyermekbénulás után az izmok tornáztatására. A többcsatornás üzem lehetővé teszi több izomcsoport egy idejű kezelését is. Agyvérzést követő részleges bénulás kezelése szakember ellenőrzése mellett eredményes lehet.

Perifériális bénulások kezelésére, gerincserv műtét után a végtagok utókezelésére a siker reményében használható.

Speciális külön rendelhető rektális elektróddal a széklet, ill. vizeleti inkontinencia kezelése is lehetséges.

Az elektromos kezelés fájdalomcsillapító hatása /TENS/ is kimutatható. Esztétikai célra (izomfejlesztés, fogyaszttás, elektrokozmetika) is jól alkalmazható. Hasfalon alkalmazva kitűnő hatással van az epe működésére. Szülés utáni hasfal regenerálására is kitűnő.

Műszaki adatok

Csatornaszám: Max. 4 db egymástól független izolált kimenet.

Impulzusok: Monopoláris, ill. exponenciális felfutású monopoláris impulzuscsomag /MF/

Bipoláris impulzusok, ill. exponenciális felfutású bipoláris impulzuscsomag /BF/

Impulzusforma: Négyszög hullám $0,25 \text{ ms} \pm 20 \%$

Impulzus frekvencia:

1./ $50 \text{ Hz} \pm 20 \%$

2./ $100 \text{ Hz} \pm 20 \%$

3./ $200 \text{ Hz} \pm 20 \%$

*Impulzus csomag időtartam:

1./ $1 \text{ sec} \pm 20 \%$

2./ $0,15 \text{ sec} \pm 20 \%$

*Impulzus csomag szünet idő

/T1/ $1 \text{ sec} \pm 20 \%$

Max. kimeneti feszültség (500 Ohmmal terhelve)

Üzem mód Monopoláris jelalak Bipoláris jelalak:

1 csatornás üzemben: minimum 60 V minimum $\pm 60 \text{ V} / 120 \text{ V}$

4 csatornás üzemenben: minimum 40 V minimum ± 40 V /120 V/

Tápfeszültség: 12 V DC (akkumulátor, vagy 500 mA-es kettős érintésvédelmű MEEI engedéllyel rendelkező hálózati adapter

Tartozékok :

Árban foglalt tartozékok:

1 db műszertartó doboz

2 pár vezető gumi elektród (\varnothing 8 cm)

2 pár vezető gumi elektród (\varnothing 4,5cm)

5 db elasztikus gumi heveder

1 db használati utasítás

1db DC 12 V-os, 500 mA-es hálózati adapter- /Somogyi Electronic SA 500 típ./

JELALAKOK:

Bipoláris impulzusok

Monopoláris impulzusok

IMPULZUS SOROZATOK

Monofázis üzemmód /MF/

Bifázisos üzemmód /BF

Hidraulikus ágy**Megnevezés: Hidraulikus ágy****Tip: 117.08****Össz. darabszám: 5 db**

Az ágy fekvőfelülete négy részre osztott, ami a mindenkori optimális testhelyzet beállítását teszi lehetővé. A fejrész és a felső lábtámasz gázrugó segítségével fokozatmentesen dönthető, az alsó lábtámasz dőlésszögét négyfokozatú fogasléccel lehet beállítani. Az ágy magasságát a hidraulikát működtető lábpedál segítségével változtathatjuk. A trendelenburg és antitrendelenburg helyzetek állítását gázrugó könnyíti és rögzíti. A fekvőfelületek a könnyű tisztíthatóság érdekében kivehetők. A kerekek központi fékezésűek, a levehető ágyvégek betétei RESOPAL MASSIV víztaszító műanyagból készültek. Kivehető dekoratív öntött műanyag ágyvéggel.

Műszaki adatok:

Befoglaló méret:	960×2140 mm
Fekvőfelület:	900×2000 mm
Háttámla hossza:	720 mm
Háttámla dőlésszög:	0–70°
Középrész hossza:	320 mm, rögzített
Felső lábtámasz:	350 mm
Felső lábtámasz dőlésszöge:	0–40°
Alsó lábtámasz hossza:	560 mm
Fekfelület magassága:	450–800 mm
Trendelenburg-dőlésszög:	12°
Antitrendelenburg-dőlésszög:	10°

Megajánlott termék paraméterei:

Befoglaló méret:	960×2140 mm
Fekvőfelület:	900×2000 mm
Háttámla hossza:	720 mm
Háttámla dőlésszög:	0–70°
Középrész hossza:	320 mm, rögzített
Felső lábtámasz:	350 mm
Felső lábtámasz dőlésszöge:	0–40°
Alsó lábtámasz hossza:	560 mm
Fekfelület magassága:	450–800 mm
Trendelenburg-dőlésszög:	12°
Antitrendelenburg-dőlésszög:	10°

III-19

Éjjeli szekrény

Megnevezés: Éjjeli szekrény

Típ: 112.85

Össz. darabszám: 5 db

Műszaki paraméterek	Követelmény	Ajánlott érték
Stabil felépítésű	Igen	Igen
Kerekei fékezhetőek	Igen	Igen
Belső térben polcokkal	Min. 1 darab Kérjük megadni	1 db
Magassága	Min850 mm Kérjük megadni	880 mm
Szélessége	Kb. 500 mm Kérjük megadni	alvázkeret 620 mm szekrény test 465 mm
Mélysége	Kb. 400 mm Kérjük megadni	400 mm
Asztallap mérete	Kb. 550 x 350 mm Kérjük megadni	550x360 mm
Asztallap magassága állítható	Min. 900-1100mm között Kérjük megadni	880-1100 mm

III-20

Fül hőmérő digitális

Megnevezés: Fül hőmérő digitális

Össz. darabszám: 2 db

- minden korosztály számára ideális hőmérő
- a dobhártya és a körülötte elhelyezkedő szövetek infravörös hőjét méri
- új ExaxTemp technológia

Jellemzők:

- új visszajelző rendszer
- tárolótok
- puha mérőfejszár
- 21 eldobható védőkupak
- tápellátás: 2 x AA (tartozék)

Vérvételi szék

Megnevezés: Vérvételi szék

Típus: 116.70

Össz. darabszám: 2 db

Vérvétel, vértranszfúziós kezelések és vizsgálatok során használatos ülőbútor, mely a hosszabb kezeléseknél kényelmes fekvő testtartást is lehetővé tesz. Acél vázszerkezettel, hegesztett kötésekkel készül. Felülete jól tisztítható, műanyag alapú porfestéssel festett. Az ülőlap, háttámla és lábtartó műbőr kárpitozással védett. A háttámla és a láb rész gázrugó segítségével – a kényeszerkapcsolatból eredően – egyszerre mozgatható. Trendelenburg-helyzet beállítási lehetősége. Gázrugó működtetése mindkét oldalról, kézi karok segítségével. A kartámaszok függőleges tengely körül elforgathatók, marokcsavarral a kívánt helyzetben rögzíthetők.

Műszaki adatok:

Ülőmagasság:	500 mm
Ülőlap szélessége:	500 mm
Teljes szélesség:	720 mm
Teljes magasság felhajtott támlával:	1200 mm
Teljes hosszúság lehajtott támlával:	1630 mm
Háttámla állíthatósága a padlóhoz viszonyítva:	+75°-tól -5°-ig

Megajánlott termék paraméterei:

Ülőmagasság:	500 mm
Ülőlap szélessége:	500 mm
Teljes szélesség:	720 mm
Teljes magasság felhajtott támlával:	1200 mm
Teljes hosszúság lehajtott támlával:	1630 mm
Háttámla állíthatósága a padlóhoz viszonyítva:	+75°-tól -5°-ig

III-22

Inhalációs készülék

Megnevezés: Inhalációs készülék

Típus: MEDIFIT MD 514

Össz. darabszám: 2 db

- ultrahangos párasító
- két inhalációs erősség
- inhalációs kapacitás: 0,36-0,77 ml/min
- szemcseméret 6 µm
- ultrahang frekvencia: 2,5 MHz
- hatóanyagtartó 10 ml
- hálózati adapter

Csomag tartalma: felnőtt maszk, gyerek maszk, szájsutóra, orrsutóra, összekötő cső, hatóanyag tartók, hordtáska

Megajánlott termék paraméterei:

- ultrahangos párasító
- két inhalációs erősség
- inhalációs kapacitás: 0,36-0,77 ml/min
- szemcseméret 6 µm
- ultrahang frekvencia: 2,5 MHz
- hatóanyagtartó 10 ml
- hálózati adapter

Csomag tartalma: felnőtt maszk, gyerek maszk, szájsutóra, orrsutóra, összekötő cső, hatóanyag tartók, hordtáska

III-24

Fürdető szék

Megnevezés: Fürdető szék

Tip: DuoMotion5

Össz. darabszám: 4 db

Termék jellemzői:

- igény szerint használható: fürdető eszközként, WC magasítóként és arra alkalmas vödörrel kiegészítve: szobai WC-ként is
- karfái egyszerű mozdulattal levehetőek
- a talajtól számítva két ülőfelület magasságban választható: 49 és 55 cm
- 4 fékezhető kerék
- ülőke méretek: 52 x 43,5 x 48 cm
- súly: 14 kg
- max terhelhetőség: 130 kg

Megajánlott termék jellemzői:

- igény szerint használható: fürdető eszközként, WC magasítóként és arra alkalmas vödörrel kiegészítve: szobai WC-ként is
- karfái egyszerű mozdulattal lehajthatóak
- a talajtól számítva az ülőfelület magassága 50 cm
- 4 fékezhető kerék
- ülőke méretek: 44x44 cm
- súly: 12,8kg
- max terhelhetőség: 130 kg

III-26

Aneroid RR mérő

Megnevezés: Aneroid RR mérő

Tip: Bosch Konstante I.

Össz. darabszám: 2 db

Precíziós aneroid műszer

Különleges jó minőségű mandzsettával

Krómozott házban

Skála átmérője 50 mm

Órás vérnyomásmérők

Mandzsetta csövek száma 1

Csatlakoztatható mandzsetta opció Újszülött, csecsemő, gyermek, normál, extra

Óra (skála) átmérője (mm) 50 mm

Mérési tartomány 0-300 Hgmm

Védett gumilabda Igen

Mérés helye Kézben

Garancia 1 év